

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

**ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ ПРОВИЗОРОВ-ОДИНАТОРОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ**

Часть II

Учебно-методическое пособие

Составители:
Н.А. Дьякова,
Ю.А. Полковникова,
Т.А. Брежнева

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2015

СОДЕРЖАНИЕ

Тема № 1. Мази	4
Тема № 2. Суппозитории	45
Тема № 3. Пилюли	77
Тема № 4. Пластыри и карандаши	97
Тема № 5. Растворы для инъекций	107
Тема № 6. Глазные лекарственные формы	147
Тема № 7. Детские лекарственные формы и лекарственные формы с антибиотиками	167
Тема № 8. Аэрозоли	183
Тема № 9. Гомеопатические лекарственные формы	197
Тема № 10. Фармацевтическая несовместимость	231
Тема № 11. Инновационные лекарственные формы	285
Список литературы	320

Ланолина 5,0
Вазелина 20,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Мазь для руки.

Вариант 2

1. Rp.: Ol. Helianthi 15,0
Lanolini
Vasellini aa 10,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Для смазывания слизистой носа.
2. Rp.: Unguenti Dimedroli 5% – 70,0
Da. Signa. Мазь на кожу руки.
3. Возьми: Мази борной 5% – 20,0
Кислоты салициловой 1,5
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Наносить на пораженные участки кожи.
4. Rp.: Benzylpenicillini-natrii 100 000 ED
Streptocidi 1,0
Lanolini anhydrici 2,0
Vasellini 8,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Для лечения фурункула.
5. Возьми: Новокаина
Стрептоцида поровну по 2,5
Висмута нитрата основного
Кислоты салициловой поровну по 2,0
Камфоры 1,5
Раствора метилцеллюлозы 10% – 30,0
Смешай, пусть образуется мазь.
Дай. Обозначь: Мазь для рук.
6. Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,05
Новокаина 0,2
Кислоты борной 2,5
Камфоры 0,5
Вазелина
Ланолина поровну по 5,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Мазь для рук.

Вариант 3

1. Rp.: Thymoli 0,3
Lanolini anhydrici 4,0
Vaselini 25,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Для смазывания кожи бедра.
2. Rp.: Unguenti Thiamini 1% – 10,0
Da. Signa. Мазь глазная.
3. Возьми: Резорцина 0,2
Серы 1,5
Ланолина безводного 10,0
Вазелина 20,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Смазывать кожу стопы.
4. Rp.: Мази левометициновой 1% – 10,0
Дай. Обозначь: Закладывать за нижнее веко 4 раза в день.
5. Rp.: Synthomycini
Norsulfazoli
Streptocidi ana 1,0
Camphorae 0,3
Olei Eucalypti gtt XV
Vaselini 15,0
Lanolini 5,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Мазь для носа.
6. Возьми: Этилморфина гидрохлорида 0,05
Раствора адреналина гидрохлорида 0,1% – 30 кап.
Цинка оксида 0,5
Вазелина 10,0
Ланолина 5,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Мазь для носа.

Вариант 4

1. Rp.: Mentholi 0,2
Camphorae 0,3
Vaselini
Lanolini ana 10,0
Misce, fiat unguentum.

- Da. Signa. Смазывать пораженные участки кожи.
2. Rp.: Tannini 1,0
Vasellini ad 100,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Смазывать кожу ребенку 1 месяца.
3. Возьми: Кислоты салициловой 0,1
Висмута нитрата основного 0,3
Вазелина 10,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Мазь для руки.
4. Возьми: Бензилпенициллина натриевой соли 200 000 ЕД
Масла вазелинового 0,3
Ланолина безводного 1,0
Вазелина 8,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Закладывать за веки глаз 3 раза в день.
5. Rp.: Resorcini 0,1
Zinci sulfatis 0,05
Acidi borici 0,2
Lanolini anhydrici 2,0
Vasellini ad 10,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Для смазывания рук.
6. Возьми: Новокаина 0,3
Ментола 0,5
Цинка оксида
Висмута нитрата основного по 1,0
Ланолина 5,0
Вазелина 20,0
Смешай, пусть получится мазь.
Дай. Обозначь: Мазь для руки.

Вариант 5

1. Rp.: Anaesthesini 0,2
Mentholi 0,5
Cerae flavae 5,0
Vasellini 12,0
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa. Мазь для втирания в суставы.