

Составитель канд. техн. наук, доц. Л.И. Хохлова

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов направления 270800.62 «Строительство» очной и заочной формы обучения. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / Калм. ун-т; Сост. Л.И. Хохлова. – Элиста, 2013. – 32 с.

Методические указания содержат методику расчета показателей тепловой защиты. Методические указания основаны на материалах, опубликованных в действующих нормативных и справочных документах. Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения.

Утверждено учебно-методической комиссией инженерно-технологического факультета КалмГУ.

Рецензент канд. техн. наук, доц. В.А. Онкаев

Подписано в печать 16.12.13. Формат 60х84/16.
Печать офсетная. Бумага тип. № 1. Усл. п. л. 1,86.
Тираж 2 экз. Заказ 2382.

Издательство Калмыцкого университета.
358000 Элиста, ул. Пушкина, 11

Г	Металлы и стекло									
	Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884, ГОСТ 5781)	7850	0,482	58	0	0	58	58	126,5	126,5
254	Чугун (ГОСТ 9583)	7200	0,482	50	0	0	50	50	112,5	112,5
255	Алюминий (ГОСТ 22233, ГОСТ 24767)	2600	0,84	221	0	0	221	221	187,6	187,6
256	Мель (ГОСТ 93 1, ГОСТ 15527)	8500	0,42	407	0	0	407	407	326	326
257	Стекло оконное (ГОСТ 111)	2500	0,84	0,76	0	0	0,76	0,76	10,79	10,79
258										