

СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА

Печатный орган Ассоциации участников
рынка оценки соответствия (АУРС)

№ 1 (49) 2020

Учредитель и издатель

ООО «ПРОФИЛЬ - 2С»
129226, Москва,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 17, корп. 4, оф. 228
Тел./факс (499) 196-18-49,
e-mail: profill@profill.ru
http://www.profill.ru

Главный редактор *Ю. П. Дешевых*
Шеф-редактор *Е. В. Савельев*
Компьютерная верстка *М. С. Матвеева*

Адрес редакции

123060, Москва,
1-й Волоколамский пр-д, д. 15/16
Тел./факс (499) 196-18-49

Шеф-редактор

e-mail: editor@mlpj.ru

По общим вопросам

e-mail: info@mlpj.ru
http://www.mlpj.ru.ru

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77 – 32247

Подписной индекс **88209** в объединенном каталоге
«Пресса России», интернет-каталоге Агентства
по распространению зарубежных изданий.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов
допускается только с разрешения редакции. При ис-
пользовании материалов ссылка на журнал обязатель-
на. Присланные материалы не рецензируются и не воз-
вращаются. Точка зрения авторов может не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности за
достоверность рекламной информации

Подписано в печать 20.03.2020

Формат 60x90/_{1/8}

Тираж 2000 экз.

Цена договорная

март 2020 № 1 (49)

СОДЕРЖАНИЕ

А.В. Горбунов

Внутренний аудит системы менеджмента
в испытательной лаборатории. Часть 1 2

К.В. Шаблий

Проверка или калибровка? Коллизия международных требований,
законодательства об аккредитации и обеспечения единства измерений
в Российской Федерации 8

В.А. Вихров

Сертификация во время пандемии: работа на свой страх и риск. 12

Запросы редакции и исследования продукции

О применении ISO/IEC 17065:2012 в качестве
межгосударственного и национального стандарта
в Российской Федерации. 14

Официальные документы

Приказ № 21 от 31 января 2020 года

Об утверждении Методических рекомендаций по оценке навыков
работников заявителя, аккредитованного лица (органа инспекции)
по выполнению работ в области аккредитации 25