

Э 271.

4 1/2

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

И

ЛѢЧИТЕСЬ САМИ, КОГДА НѢТЪ ВРАЧА,

ИЛИ

САМОУЧИТЕЛЬ

СЕЛЬСКАГО ЛѢЧЕНІЯ.

Преимущественно лицамъ духовнаго званія, какъ для предохраненія здоровья надежнѣйшими предупредительными мѣрами, такъ и для поданія врачебной помощи своимъ прихожанамъ, за отсутствіемъ врачей, во всехъ напѣще случающихся у нихъ болѣзняхъ, съ показаніемъ: 1) каждой изъ нихъ: опредѣленія, видоизмѣненій, признаковъ, причинъ, мѣстопребыванія, сущности, распознаванія, предсказанія, похода, лѣченія предохранительнаго, діететическаго, посредствомъ соблюденія надлежащихъ правилъ, и существеннаго, состоящаго въ употребленіи самыхъ обыкновенныхъ, домашнихъ, народныхъ, болѣе простыхъ и менѣе сложныхъ лѣкарствъ; 2) случаевъ къ назначенію кровопусканія рожковаго, пиявочнаго и жильнаго, условливаемыхъ строгою осторожностію; 3) примѣненія къ быту, образу жизни и разноклиматности поселянъ; 4) правилъ о попеченіи и хожденіи за роженицами, родильницами и новорожденными; 5) оспопрививанія; 6) наставленія объ оживленіи скоропостижно умершихъ; 7) правилъ въ предохраненіе здоровья отъ повальныхъ болѣзней; 8) правилъ собирать, высушивать и хранить лѣкарственные растенія и части ихъ; 9) списка простыхъ лѣкарствъ для запасной аптеки и 10) списка врачебныхъ растеній, разводимыхъ въ огородахъ.

Штабъ-Лѣкаря и Акушера

Надворнаго Совѣтника Н. Бенедиктова

ЧАСТЬ II.

БОЛѢЗНИ НЕ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

Въ печати В. Головина, у Владимірской церкви, домъ барона Фредерикса. № 15, к. № 3.

1866



2004175142

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.



Благословѣ дѣше моѣ Гда и не забывай всѣхъ бездѣлнй Бгѡ, исцѣляющаго всѣ недѣги твоѣ, избавляющаго ѡ истѣннѣи жибѣтъ твоѣ, бѣнчѣющаго тѣ мѣлостію и щедрѣтами, исполняющаго во благѣхъ желаніе твоѣ.

(Пс. 102, 1. 3. 4—5.)

БОЛѢЗНИ НЕ ЛИХОРАДОЧНЫЯ.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ. Не лихорадочныя болѣзни суть тѣ, въ которыхъ нѣтъ существенныхъ, въ опредѣленномъ порядкѣ и пространствѣ времени обнаруживающихся, припадковъ, свойственныхъ болѣзнямъ лихорадочнымъ.

Примѣч. Въ не лихорадочныхъ болѣзняхъ, какъ болѣе или менѣе продолжительныхъ (хроническихъ), развивающихся, болѣею частію не вдругъ, а мало по малу, постепенно, въ которыхъ больные не обезсиливаетъ вдругъ до такой степени, чтобы не могли ходить, и хотя слегка занимаютъ своимъ дѣломъ, всегда почти есть время прибѣгнуть къ совѣту врача, если не уѣзднаго, то окружнаго, не рѣдко бывающаго во всѣхъ почти селеніяхъ, и потому можно рассмотреть только нѣкоторыя изъ нихъ, и не съ такою подробностію, съ какою рассмотрѣны болѣзни лихорадочныя.

Признаки не лихорадочныхъ болѣзней состоятъ въ ихъ формѣ, которая, какъ совокупность всѣхъ припадковъ, очень разнообразна и гораздо разнообразнѣе формы болѣзней лихорадочныхъ.

Сущность болѣзней не лихорадочныхъ столько же разнообразна, какъ и форма.

Раздѣленіе. Основаніемъ раздѣленію не лихорадочныхъ болѣзней служить ихъ главное, или наибольшее мѣстопробываніе относительно системъ организма; по этому они раздѣляются на слѣдующіе классы:

1 Классъ — болѣзни *нервныя*, въ коихъ припадки обнаруживаютъ преимущественно страданіе нервной системы.

2 Классъ — болѣзни *крови*, обнаруживающіяся признаками и припадками, выражающими неправильное состояніе крови.

3 Классъ — болѣзни *питанія*, въ коихъ признаки выражаютъ неправильное состояніе воспроизводимыхъ плотныхъ частей и вообще процесса питанія.

4 К л а с с ъ — болѣзни *отложеній*, состоящія въ неправильныхъ произведеніяхъ.

5 К л а с с ъ — болѣзни *отдѣленій* и *испражнений*, въ коихъ главные признаки показываютъ неправильное состояніе отдѣленій и испражнений.

6 К л а с с ъ — болѣзни *мѣстныхъ*, ограничивающіяся какою либо одною частію тѣла.

КЛАССЪ ПЕРВЫЙ.

БОЛѢЗНИ НЕРВНЫЯ.

О п р е д ѣ л е н і е. Нервныя нелихорадочныя болѣзни суть тѣ, которыя обнаруживаются явленіями, выражающими болѣзненное состояніе чувствованія, мышленія и движенія.

Сюда принадлежать слѣдующія, наиболѣе случающіяся у поселянъ болѣзни:

Головокруженіе, головная боль, зубная боль, ночная курчя слѣпоты, ипохондрія, кашель, трепетаніе сердца, трясеніе тѣла, истерика, спазмы грудные (удушье), спазмы желудочные, спазмы кишечные (колика), спазмы желудочнокишечные, злая корча, бессонница, ударъ, параличъ, обморокъ, обмираніе, навалъ, безгласіе, бѣшенство.

Головокруженіе:

О п р е д ѣ л е н і е. Головокруженіе обнаруживается чувствованіемъ круговращенія видимыхъ предметовъ, находящихся на самомъ дѣлѣ въ покоѣ, и въ высшей степени развитія болѣзни сопровождается рвотою.

П р и з н а к и. Нетвердая шаткая походка, колѣна подгибаются, усиліе придержаться за что нибудь и сѣсть, безъ чего больной падаетъ въ памяти или безъ памяти, шумъ и звонъ въ ушахъ, помраченіе зрѣнія, лицо блѣдное, высунувшееся, глаза мутные и слезящіе, нерѣдко неподвижные, поверхность тѣла, особенно голова и грудь, покрыты сильнымъ холодноватымъ, а иногда и блѣднымъ, или сальнымъ потомъ, пульсъ сжатъ, малъ, неровенъ, холодъ въ рукахъ и ногахъ, моча малая, красная, сырая, испражнения на низъ задержаны; сильная тоска, головная боль, съ ощущеніемъ разламыванія черепа. Всѣ эти припадки въ разныхъ случаяхъ развиваются въ разной степени.

П р и ч и н ы *внутреннія* (предрасполагающія): возвышенная чувствительность, сангвиническій темпераментъ, полнокрое, какъ общее, такъ въ особенности мѣстное, головное, приливы крови къ головѣ. Что же касается до другихъ болѣзней, какъ-то: глистовъ, почечуя, заваловъ внутренностей, истощенія тѣла, разныхъ болѣзней мозга, возникающихъ опасныхъ горячекъ, перемежающихся лихорадокъ и др., то въ нихъ

головокруженіе бываетъ частнымъ припадкомъ, а не самостоятельную болѣзнь.

Причины *внѣшнія* (производящія). 1) всякое произвольное и непроизвольное круговращательное движеніе самого себя или предметовъ, непрерывно находящихся, предъ глазами такъ, если человѣкъ будетъ довольно долгое время кружиться или пристально смотрѣть на вертящіеся предметы. какъ напр. колеса, жернова, точило и т. п., то обыкновенно подвергается головокруженію, а иногда даже и рвотѣ; 2) непріятный, особенно оглушающій мозговья нервы, запахъ; 3) ѣзда, наглухо закрывшись или открывшись, но при сидѣніи лицомъ назадъ; 4) продолжительное качаніе на качеляхъ съ опущенною внизъ головою и съ закрытыми глазами; 5) плаваніе на морѣ въ первый разъ безъ привычки; 6) обремененіе желудка пищею и 7) пьянство. По свойству работъ подвергаются этой болѣзни изъ поселянъ: точильщики, свѣчники, чесальщики и продавцы пеньки и льна, тряпичники и т. п.

Сущность непостижима.

Распознаваніе легко.

Предсказаніе въ головокруженіи, и относительно опасности для жизни и относительно продолжительности, *всегда хорошо*, потому что съ удаленіемъ причины производящей оно скоро проходитъ, особенно въ молодыхъ лѣтахъ; у взрослыхъ же оно нерѣдко угрожаетъ ударомъ (апоплексія).

Исходъ — единственный, въ слабость, которая въ короткое время проходитъ.

Лѣченіе требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ:

1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни должно совѣтовать вообще избѣгать вышеисчисленныхъ причинъ, производящихъ ее; 2) подвергшійся головокруженію долженъ воздержаться отъ пищи на все время, пока кружится голова. Если же откроется возможность принять болному пищу, то она должна быть въ маломъ количествѣ, растительная, удобоваримая, свойства соленистаго и слегка кисловатаго; самымъ лучшимъ питьемъ для него можетъ быть холодная вода. Она содѣйствуетъ къ скорѣйшему окончанію головокруженія. Огуречный разсолъ, бураковый квасъ (въ пьянствѣ или при запоѣ) составляютъ также хорошее питье въ этой болѣзни; 3) стараться удалить причину, производящую болѣзнь, потому что по удаленіи ея она обыкновенно очень скоро, — въ 2—3 часа, проходитъ, хотя бы развита была до высочайшей степени. У страждущихъ этою болѣзнію, не привыкшихъ къ мореплаванію, болѣзнь тотчасъ прекращается, какъ скоро сдѣлается тихо на морѣ. 4) Но если нельзя удалить производящую причину болѣзни, то въ такомъ случаѣ приносить пользу: употребленіе *холодной воды въ видѣ обмыванія головы*; *треніе* висковъ, лба, позади ушей, затылка *льдомъ*, *снѣгомъ* и какимъ либо *ароматнымъ спиртомъ*; *стягиваніе* головы *повязкою*, сколько можно крѣпче; охлажденный крѣпкій *мятный чай*, какъ одинъ, такъ и въ соединеніи *съ гофманскими каплями*, (10—15 на