

судоходна отъ прист. Кайгородской (242 вер.). Ширина въ низовьяхъ до 100 саж., глубина до 6 арш. Пристань Кайгородская и гор. Устьысольскъ. Въ 1898 г. по С. отправлено 9 судовъ съ 83 тыс. пд. груза на 100 тыс. руб. На берегахъ С. расположены желѣзодѣлательные заводы Кажимъ, Нювчимъ и Нючась. Пригоки: правые—Ныдыбъ, Кажимъ, Черная, Лопья, Нювчимъ; лѣвые—Октымъ, Б. Визенга и др.

Сытный дворь—см. Дворь (X, 201).

Сыть или *ситовникъ* (*Suregus*)—родъ растений изъ сем. Ситовниковыхъ (*Suregaceae*), содержащихъ въ себѣ до 400 видовъ, распространенныхъ особенно въ тропическомъ и подтропическомъ поясѣ обоеихъ полушарій, въ умѣренномъ же климатѣ быстро рѣдѣющихъ къ сѣверу и скоро исчезающихъ. Сюда относятся травянистыя одно- или многолѣтнія растения съ круглымъ или трехграннымъ стеблемъ, одѣтымъ при основаніи нѣсколькими длинными листьями, подобными листьямъ злаковъ. Цвѣты расположены въ колоскахъ, состоящихъ изъ прицвѣтничковъ, расположенныхъ въ два ряда. Въ пазухѣ каждаго прицвѣтника находится обоеполый цвѣточекъ, безъ околоцвѣтника, съ тремя тычинками и односѣмянной завязью съ двумя или тремя рыльцами. Колоски собраны наверху стебля въ видѣ головки или зонтика, часто сложнаго, все соцвѣтіе у основанія снабжено 2—3 прикорновыми листьями. Изъ видовъ С. самый знаменитый—египетскій папирусъ (*Suregus Papyrus*), который сыгралъ такую важную роль въ исторіи письменности. Затѣмъ *Suregus esculentus* (земляной миндаль), растущій дико въ южной Европѣ и сѣверной Африкѣ, развиваетъ на подземныхъ побѣгахъ небольшіе клубни, которые употребляются въ пищу въ сыромъ, вареномъ и жареномъ видѣ. Они имѣютъ вкусъ орѣховъ и содержатъ въ себѣ около 27% крахмала, 14% сахара, 7% декстрина и до 19% масла. Нѣкоторые виды С. обладаютъ клубнями съ пряными, ароматическими веществами, почему употреблялись прежде въ медицину; стебли другихъ идутъ на плетеніе. Въ средней Россіи растутъ дико только два мелкихъ вида С., *Suregus fuscus* и *Suregus flavescens*. На югѣ же, особенно на Кавказѣ, появляется еще нѣсколько видовъ, какъ С. *glomeratus*, *Monti*, *longus* и др.

С. *Коржвинскій*.

Сычавка (Александровка, Измаиловка)—мст. Одесскаго у., Херсонской губ., при рч. Сычавкѣ, близъ Григорьевскаго лимана. Жителей 1500. Православн. церк., школа, почтовая станція, лавки.

Сычавскій лиманъ (озеро)—въ Одесскомъ у., Херсонской губ. Исторію образованія его—см. Сухой лиманъ.

Сычевка—уѣздн. гор. Смоленской губ., при Ржево-Вяземской жел. дор., между рр. Вазузой и Лосминой. Основанъ въ 1776 г.; до тѣхъ поръ здѣсь было дворянское село. Площадь города занимаетъ 603 дес. Жителей (1899) 5557 (2591 мжч., 2966 жнщ.), въ томъ числѣ купцовъ 504, мѣщанъ 4033, цеховыхъ ремесленниковъ 408. Православныхъ 5204, раскольниковъ 256. Церквей 3, монастырь 1,

2 часовни. Земская больница на 36 кров.; при ней аптека и амбулаторія. Женск. прогимназія (124 учащ.), городское 4-классное училище (185 учащ.), 1 церк.-прих. школа (54 учащ.) и 4 школы грамоты (85 учащ.). Благотворительное общ., содержащее учебно-шивейную мастерскую; общ. для вспоможенія бѣднымъ ученикамъ и ученицамъ. Богатѣльня на 20 чел. 15 заводовъ, съ 115 рабочими и производствомъ на 465300 руб., въ томъ числѣ 1 винокуренный зав. на 420000 р., при 38 рабочихъ; остальные заводы незначительны. Торговцевъ крупныхъ 20, мелкихъ 85; держателей торговопромышленныхъ заведеній по свидѣтельствамъ 1-й и 2-й гильдій—41. Предметы торговли—хлѣбъ, пенька, ленъ, сырыя кожи, табакъ, перья, пухъ, фрукты и овощи, изъ мѣстныхъ садовъ и огородовъ. Городскіе доходы (въ 1898 г.) 32628, расходы—26278 руб.; изъ нихъ на народное образованіе идетъ 5,5%, на общественное призваніе 7,5%; на врачебную часть 15,0%. Ежедневные базары; двѣ значительныя ярмарки.

Сычевскій уѣздъ лежитъ въ сѣв.-вост. части Смоленской губ. Пространство его, по измѣренію Стрѣльбицкаго, 2558,9 кв. версты. Вся площадь уѣзда представляетъ почти безлѣсную равнину, въ зап. части которой тянется невысокій водораздѣлъ между притоками Днѣпра и Вазузы, въ видѣ небольшихъ холмовъ, входящихъ въ сѣв. часть изъ Бѣльскаго у. Наиболее возвышенные пункты—сс. Тарбѣево и Могильно. Коренныя горныя породы на всемъ пространствѣ уѣзда скрыты подъ мощными отложениями дилювиальныхъ валунныхъ глинъ и песковъ и аллювиальныхъ озерныхъ и рѣчныхъ отложений, покоящихся на каменноугольномъ известнякѣ. Почва у. состоитъ преимущественно изъ суглинка, мѣстами попадаютъ супесь и подзолъ. Главная р.—Вазуза—пересѣкаетъ его съ Ю къ С, принадлежитъ Волжскому бассейну; справа принимаетъ рр. Гжаты съ Жердой, Качною съ Держей и Сежей, Любушу и Салиту, слѣва—Слюю и Лосмень. Рѣка Днѣпръ течетъ на границѣ С. уѣзда съ Бѣльскимъ и принимаетъ слѣва небольшія рр. Людовню, Днѣприцу и Аджевку. Сплавъ производится только въ полую воду по рр. Вазузѣ и Гжати, и то въ небольшихъ размѣрахъ. Озеро въ уѣздѣ мало и оно невелики, наибольшія—Савинское и Гавриловское. Болотъ мало, но болѣе значительное лежитъ на границѣ съ Бѣльскимъ у., имѣетъ въ длину 8 вер., при ширинѣ въ 7 в. Въ с. Длугинѣ имѣется минеральный ключъ съ окисью желѣза. Лѣсу, преимущественно дровяного, 35360 дес. (около 13% площади уѣзда), въ томъ числѣ лѣса крестьянскихъ обществъ 1549 дес. (въ 131 дачѣ), лѣса частныхъ владѣльцевъ 24550 дес. (въ 111 дачахъ); остальная часть лѣса принадлежитъ казнѣ, городу, монастырю. Населенныхъ пунктовъ 870, домохозяевъ 17469. Въ среднемъ на каждое селеніе приходится 21 домохозяйства, съ 123 д. об. пола. Жит. (1898) 104310 (52902 мжч. и 51408 жнщ.), въ томъ числѣ: крестьянъ бывшихъ госуд. 37058, собственниковъ 61103, запасныхъ нижнихъ чиновъ 2313, отставныхъ 2546. Православныхъ 89503, рас-

кольниковъ 14755, иновѣрцевъ 52. На кв. версту приходится 40,7 жит. 55 церквей, изъ нихъ деревянныхъ 21; 1 монастырь, 15 часовень, 11 раскольн. молельн.; постройки многихъ цервей относятся къ XVI и XVII стол. Изъ 267146 дес. земли неудобной 13854 дес. Крестыанскимъ обществамъ принадлежать 159323 дес. или 62,9%, во владѣніи частныхъ собственниковъ 88096 дес. или 34,7%, казенной земли — 3191 дес. или 1,3%; остальные 2682 дес. или 1,1% принадлежать разнымъ учрежденіямъ. Пахатной земли 47,7%, подъ усадьбами и огородами — 3,5%, подъ лугами — 26,9%, подъ выгонами — 5,8%, подъ лѣсомъ, зарослью и проч. — 16,1%. Купленной земли было у крестьянъ 24911 дес.; изъ этого количества въ С. у. находится 10788 дес. а остальная земля лежитъ въ предѣлахъ сосѣднихъ уѣздовъ. Въ арендѣ у крестьянъ 77710 дес. Изъ хлѣбовъ сѣютъ преимущественно рожь и овесъ (4316 дес.). Подъ паромъ было 35098 дес., подъ озимью — 3673 дес., подъ остальными яровыми посѣвами 2420 дес., подъ картофелемъ — 2494 дес., подъ коноплею — 1846 дес., подъ льномъ — 11281 дес. С. у. относится къ наименѣе урожайнымъ изъ уѣздовъ Смоленской губ.; по среднему 16-лѣтнему выводу рожь самъ 2,9, овесъ — 2,3, ячмень — 2,5, остальные яровые хлѣба — 2,8. Заливныхъ луговъ до 6959 дес., сѣна на нихъ собирается до 764009 пд.; всего луговъ значится 47600 дес.; сѣна ежегодно накашивается до 3441000 пд. Скотоводство мало развито; въ 1898 г. числилось лошадей 29922, рогатаго скота 38153 гол., овецъ 60744, козъ 20, свиней 8477. Скудная производительность земли породила въ С. уѣздѣ кустарные и въ особенности отхожіе промыслы. Крестьяне занимаются изготовленіемъ колесъ, плетеніемъ коробовъ, валянемъ теплыхъ сапоговъ, работой въ лѣсу — по постройкѣ судовъ, выволоку лѣса и т. д. Семей, имѣющихъ заработковъ на сторонѣ, числится до 14443, при чемъ 46,5% семей отпускаютъ своихъ членовъ на посторонніе заработки. По отхожему промыслу С. уѣздъ занимаетъ третье мѣсто въ губерніи; обыкновенно изъ него уходитъ до 24,5% населенія въ рабочему возрасту; годовыхъ паспортовъ мужскому населенію выдается до 4454 (7,8%), полугодовыхъ — 3576 (12,1%). Довольно значителенъ и женскій отходъ; въ среднемъ выходитъ до 7,3% женскаго населенія уѣзда; въ 1898 г. выдано женскихъ паспортовъ годовыхъ 1647, полугодовыхъ 1953. Преобладающія занятія уходящихъ на сторону: работы на фабрикахъ и заводахъ (главнымъ образомъ въ Москвѣ, Богородскѣ, Тулѣ, Твери), плотничество, малярныя и штукатурныя работы, тесаніе камней, крутиничество, валяніе шерсти; многіе идутъ въ полотеры, на черныя работы и пр. Заводская промышленность ничтожна; въ уѣздѣ развито лишь мелкое сельскохозяйственное производство: 54 мельницы, при 62 рабочихъ, съ производствомъ всего на 928 р.; 40 маслобоекъ, при 72 рабочихъ, съ производствомъ на 4955 руб.; 20 круподерокъ; 9 сыроваренъ, съ 27 рабоч. и производствомъ на 56400 руб.; 17 шерсточесаленъ, 3 дегтян. завода, 7 кир-

пичныхъ, 1 известковый, 4 красильни. Рабочихъ на всѣхъ 155 заводахъ 248 чел., а сумма годового производства — 65788 руб. Торговыхъ предпріятіи 323, съ годовымъ оборотомъ въ 1484573 руб. Ярмарокъ 13; обороты ихъ незначительны; въ привозѣ бываетъ на всѣхъ ярмаркахъ на 83000 р., продажа на 63500 р. По земской смѣтѣ 1898 г. сумма расходовъ исчислена въ 83049 руб., въ томъ числѣ на народное образованіе 7959 р. или 9,7%, на народное здравіе 15964 руб. или 19,2%. Мирскіе расходы составляютъ до 96237 руб. Въ 1898 г. въ С. уѣздѣ было 19 земскихъ народныхъ училищъ (1434 мальч. и 530 дѣв.); 4 министерскія училища (442 млч. и 120 дѣв.); 22 прк.-прих. шк., изъ нихъ двѣ двухкл. (1203 мальч. и 387 дѣв.); 58 школъ грамоты (767 мальч. и 278 дѣв.). Дѣтей школьнаго возраста (отъ 8—11 лѣтъ) 9178, въ томъ числѣ мальч. 4519 и дѣв. 4659; слѣдовательно, обученіемъ не пользовалось около 35%. Три медикнскихъ участка; земскихъ больницъ 2, съ 48 кров.; 1 частная больница на 10 кров. въ сел. Дугинѣ; 2 фельдшерскіе пункта; при больницахъ — отдѣльныя амбулаторіи. Земство содержать 4 врачей, 5 фельдшеровъ, 2 фельдшерницъ-акушерокъ и 1 акушерку. Ср. «Сборн. статист. свѣд. по Смоленской губ. Т. II. С. уѣздъ» (1885). Ост. литер. см. Смоленская губ. *Ф. III.*

Сычевскій (Сергѣй Ивановичъ) — писатель (1835 — 1890); былъ преподавателемъ въ Одессѣ, затѣмъ редакторомъ неофициальной части «Херсон. Губерн. Вѣд.»; позже сотрудничалъ въ одесскихъ газетахъ, гдѣ велъ критическій фельетонъ. Многія статьи С. («Художественный элементъ въ преподаваніи», «О дѣтской психологіи», «Педагогическій идеалъ Гоголя» и др.) посвящены вопросамъ педагогіи. Отдѣльнымъ изданіемъ вышли его публичныя лекціи о Шекспирѣ (Одесса, 1892).

Сычевскій — совѣтникъ троїцко-савскаго пограничнаго правленія; составилъ «Историческую записку о Китайской границѣ» (напечатана въ «Чтеніяхъ Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россіи», 1875, кн. II), заключающую въ себѣ много дѣльныхъ матеріаловъ для исторіи Маньчжуріи и другихъ пограничныхъ съ Китаемъ земель, а также для исторіи сношеній Россіи съ Китаемъ до 1769 г.

Сычевскій-Казанскій мужской, общежительный монастырь — Смоленской губ., Сычевскаго уѣзда. Основанъ въ 1864 г.

Сычевское — с. Томской губ., Бійскаго окр., при р. Песчаной и рѣчкѣ Сычевкѣ. Приходская школа, 2 кирпичныхъ завода, 4 ма-слобойныхъ, нѣсколько лавокъ. Жителей 2500.

Сычи — такъ называютъ вообще мелкихъ совъ, главнымъ же образомъ два вида ихъ, относящихся къ двумъ различнымъ родамъ, *Athene noctua* и *Nyctala tengmalmi*. *Athene noctua*, С. или сиринъ домовый, водится въ южной половинѣ Россіи, во всей Западной Европѣ до Скандинавіи, а на востокъ отъ Россіи, начиная отъ Кавказа и Персіи черезъ всю центральную Азію до Китая. Какъ показываетъ названіе, онъ охотно селится возлѣ человѣка на чердакахъ подъ крышами, а также въ дуплахъ

садовъ и мелкихъ рощицъ. Общій тонъ пестрой, характерной для совъ, окраски—сверху сѣро-коричневый, снизу бѣловатый. Клювъ желтый. Длина 22 стм. Гнѣздо представляетъ простую подстилку для яицъ изъ прутьиковъ, шерсти и перьевъ. Охотится ночью и днемъ за мышами и насѣкомыми, рѣже за мелкими птицами. Родъ сириновъ (*Athene*), къ которому относится около 40 видовъ, живущихъ только въ восточномъ полушаріи, отличается неполнымъ лицевымъ дискомъ, отсутствіемъ ушныхъ пучковъ перьевъ и вздутою восковицею съ поперечно-овальными ноздрями. Хвостъ короткій прямой. Опереніе плюсны—рѣдкое. Опереніе пальцевъ — щетинистое. У рода *Nustala*, 4 вида котораго встрѣчается въ палеарктической области, существуютъ зачаточныя ушныя пучки перьевъ, отверстіе уха очень большое и значительно превышаетъ діаметръ глаза. Лицевой дискъ—полный, круглый, хвостъ округленный; опереніе плюсны и пальцевъ густое. *N. tengmalmi*, *S.* обыкновенный или мохноногий—круголопярная птица, гнѣздящаяся въ хвойныхъ лѣсахъ. Яйца кладетъ безъ всякой подстилки въ дуплахъ. Питается мелкими грызунами и птицами. Окраска взрослыхъ птицъ очень походитъ на окраску *S.* домового. Молодые—однообразно коричневаго цвѣта съ бѣлыми пятнами на хвостѣ и крыльяхъ. Длина 24 стм. Ю. В.

Сычикъ—см. Сычъ-воробей.

Сы-чуань—одна изъ богатѣйшихъ и обширнѣйшихъ провинцій Китайской имперіи. 380000 кв. вер. *). По китайскимъ статистическимъ даннымъ жит. 71 милл., по новѣйшимъ изслѣдованіямъ—отъ 40 до 45 милл. душъ обоюго пола. Провинція населена очень неравномѣрно. Главная масса населенія — потомки въ разное время (начиная со времени династїи Хань, съ 206 г. до Р. Хр. по 220 по Р. Хр.) переселившихся сюда китайцевъ, въ особенности выходцевъ изъ Китая, явившихся сюда въ серединѣ XVII вѣка. Они занимаютъ самую плодородную часть С.-чуани, давно уже отгѣснивъ автохтоновъ—маньчзы и доло (черныхъ)—въ горныя области на З и Ю. Второй по численности элементъ населенія С.-чуани—тангуты, проникшіе сюда съ сѣв. и зап.; они также живутъ въ горахъ, но мѣстами успѣли занять и долины. Зап. часть С.-чуани, заключающая болѣе половины всей площади провинціи, представляетъ горную, мало обработанную страну, тогда какъ восточная, названная бар. Рихтгофеномъ, по геологическому составу ея поверхности, «краснымъ бассейномъ», принадлежитъ къ самымъ богатымъ и производительнымъ мѣстностямъ Китая. Она то, собственно, и есть земля «четырёхъ потоковъ»—«С.-чуань». Это — волнистое нагорье, возвышающееся до 3—4 тыс. ф. надъ ур. моря. Самая богатая его часть—центральная, гдѣ живетъ около $\frac{2}{3}$ всего населенія провинціи. Здѣсь превосходно обработанная долина Чань-ду-фу, центры шелководства, производства опиума, культура сахарнаго тростника, табака, индиго и хлопчатника. Эта часть С.-чуани богата также ру-

дами серебряной, мѣдной и желѣзной, каменнымъ углемъ и въ особенности солью; находятъ также золото и нефть. Южная часть провинціи, ограниченная съ сѣвера Янь-цзыаномъ, представляетъ, какъ, впрочемъ, и вся остальная С.-чуань, мѣстность чрезвычайно гористую; горы эти сравнительно довольно высоки только на крайнемъ востокѣ, на западѣ же переходятъ въ холмистую страну съ множествомъ неглубокихъ долинъ, изъ коихъ особенно значительна долина Лань-чуань (100 верстъ въ длину и 20 вер. въ ширину). Населеніе—главнымъ образомъ земледѣльческое—китайцы. Главные предметы производства—опіумъ, котораго здѣсь добывается столько же, сколько во всей остальной провинціи, а именно, до 220 тыс. пуд. (центр. рынокъ въ г. Фоу-чжоу), чай и шелкъ; для полученія послѣдняго здѣсь воспитываютъ не тутоваго шелкопряда, какъ въ центральной С.-чуани (тутовый шелкопрядъ встрѣчается только въ долинѣ Лань-чуань), а дикаго дубоваго (*Anthea peryni* и *Catigula simla*), выкармливаемого листьями дерева *Quercus castanaefolia*. Южная Сы-чуань славится апельсиновыми рощами; плоды (мандарины) отличаются прекраснымъ вкусомъ; центръ апельсиновой торговли — г. Цзянь-цзинь. Изъ специальныхъ культуръ заслуживаютъ вниманія: деревцо *Elaeococca vernicifera*, плоды коего идутъ на приготовленіе масла, лаковое дерево (*Semecarpus anacardium*, *Rhus succedanea*) и восковое дерево (*Fraginus sinensis*). Изъ хлѣбныхъ растений воздѣлываютъ: въ долинахъ — преимущественно рисъ, на горныхъ высотахъ — кукурузу, просо, гречиху. Въ горахъ разводятъ превосходную породу козъ. Каменный уголь, желѣзо, мѣдь, соль. Восточная часть провинціи — сравнительно суровая, горная страна, высшія точки коей переходятъ за 8000 фт. абс. выс.; весна здѣсь поздняя, снѣгъ сходитъ съ горъ окончательно лишь въ маѣ; выращиваютъ кукурузу, гречиху, каргофель и только въ низинахъ чайный кустъ, дающій самые низкосортные сорта чая, и нѣкоторыя лѣкарственные травы; разводятъ также козъ. Въ остальныхъ округахъ этой части провинціи процвѣтаетъ производство опиума, развито шелководство (округъ Суй-динь-фу), а мѣстами и маслобойное дѣло. Добываются каменный уголь и желѣзная руда высокаго качества, а также золото, олово, соль, сѣра. Эта часть С.-чуани очень богата лѣсомъ (Ба-чжоуская долина) Сѣверная и западная части Сы-чуани представляютъ много общаго. Въ округахъ, граничащихъ съ центральной Сы-чуанью, встрѣчаются еще чайный кустъ, восковое дерево, маковыя плантаціи, но затѣмъ общій характеръ страны быстро измѣняется: всюду высокія скалистые горы, покрытыя богатой луговой растительностью или поросшія лѣсомъ. Бамбукъ подымается вверхъ по теченію рѣкъ до абсолютной выс., равной 3000 фт.; нѣсколько сотъ футовъ выше встрѣчается еще рисъ, но дальше воздѣлываютъ лишь бѣлое сорго (*Sorghum segnum*, гаолянъ) и кукурузу, рѣже картофель, пшеницу, гречиху и итальянское просо, а также кое-гдѣ ленъ (для масла). Самые нѣж-

*) По Матусовскому—10278 кв. геогр. миль.

ные сорта плодовых деревьев — *Diospyros Kaké*, гранатовое, фиговое — разводятся по долинам, нередко даже на высоте 4300 фт., персиковое же — еще выше. Изредка попадаются здесь одиноко растущая *Koelreuteria paniculata*, лаковое дерево, восковое, кипарис и др. Выше 6500 фт. древесные насаждения образуют значительные леса, в нижних горизонтах состоящие из лиственных пород, в верхних, главным образом, из хвойных (преобладает ель, к которой примешиваются кедр и лиственница [Потанин]). Еще выше хвойные леса сменяются поясом высокоствольных рододендров, затем поясом альпийских кустарников и, наконец, на высоте 14500 фт. — поясом альпийских трав. Вечный снег местами спускается до 14000 фт., но вообще снеговых вершин немного. Культурные районы этой части провинции заселены до нижнего предъла лесной зоны китайцами, к которым на зап. и юго-зап. присоединяются и маньчжы; лоло живут, главным образом, совершенно обособленно и образуют государство в государствах (в юго-зап. углу С.-чуани). Некультурные районы заселены главным образом тангутами. Предметами вывоза сѣверной и западной С.-чуани служат: лекарственные растения (главный рынок — торговое местечко Чжунь-ба, к сѣв. отъ Мянъ-чжу), овечья шерсть, козий пух, овчины, козлины, шерсть и хвосты яковые, пушнина (кам. куница, выдра, лисица, рысь, леопард, рѣже — волк), мускус, панты (рога оленя), золото, олово, ртуть, грубая шерстяная ткань и войлок. Вь землях лоло добываются никкель и мѣдь, но вывозятся лишь вь небольших количествах, вь обмѣнъ, главным образом, на соль. *Пути сообщения* служат главным образом между которыми первое место занимает р. Янь-цзы-цзянь (Голубая р.), обслуживающая самую производительную часть провинции. Начиная отъ г. Пинь-шаня на западъ до г. Фоу-чжоу на востокъ, эта рѣка судоходна круглый годъ. Всѣ притоки, впадающіе вь Янь-цзы съ прав. стороны, ниже г. Пинь-шаня, доступны только вь нижних своих частях для плаванія небольших лодокъ; таковы Цинь-шуй, И-шуй, Сунь-канъ-хэ и Шинь-цзянь-хэ. Съ лѣвой стороны Янь-цзы принимает три большія рѣки: Минь-цзянь, Чжунь-цзянь-хэ и Цзя-линъ-цзянь, которыя судоходны на всемъ протяженіи централы. С.-чуани, а временами и выше. Вообще, всѣ рѣки, орошающія провинцію, имѣютъ весьма быстрое теченіе даже вь низкую воду и немало пороговъ, вслѣдствіе чего судоходство по нимъ сопряжено съ затрудненіями. Изъ сухопутныхъ путей сообщенія пекинская дорога или «дабай-ду», т. е. «большая сѣверная дорога», считается наилучшей вь провинціи; она изъ Чэнь-ду-фу направляется на города Мянъ-чжоу, Лянъ-чжоу и Гуань-юань. Другой, не менѣе удобный путь, соединяетъ города Чэнь-ду-фу съ Чунь-цинъ-фу черезъ городъ Пзы-чжоу. Третій путь ведетъ изъ Чэнь-ду-фу вь Тунь-чуань-фу, Шунь-цинъ-фу и Гу-сянь, гдѣ прерывается, превращаясь вь узкую тропу, выводящую кь местечку Лянъ-шао, откуда уже снова проложена ши-

рокая дорога до портового города (на р. Янь-цзы-цзянь) Вань-сяня. Лучше другихъ содержимые вьочные пути — дорога вдоль лѣв. берега Янь-цзы-цзяня, соединяющая Чунь-цинъ-фу съ Куй-чжоу-фу, и дорога, ведущая изъ Я-чжоу-фу вь Тибетъ. Всѣ главныя и нѣкоторыя второстепенныя дороги вымощены почти на всемъ своемъ протяженіи камнемъ и, вь общемъ, достаточно широки; тѣмъ не менѣе, вь виду частыхъ подъемовъ и спусковъ, путешественники предпочитаютъ слѣдовать по нимъ вь носилкахъ, а товары нередко переносятся людьми на спинахъ. Этотъ послѣдній способъ передвиженія грузовъ является почти единственнымъ вь тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ большихъ дорогъ. Особенными трудностями отличаются дороги вь зап. С.-чуань. Вь климатическомъ отношеніи С.-чуань находится вь весьма благоприятныхъ условіяхъ. Защищенная съ сѣв. и зап. отъ холодныхъ вѣтровъ высокими хребтами, она отличается весьма умѣренной зимою; лѣто сравнительно не особенно жарко, что объясняется облачностью; дожди вь это время года выпадаютъ здѣсь часто; они рѣдко переходятъ вь ливни, зато продолжительны; грозы также довольно рѣдки; вообще, воздухъ лѣтомъ вь Сычуани отличается большою влажностью, что вь значительной степени благоприятствуетъ урожаю. По среднимъ температурамъ времени года южн. и центр. С.-чуань близокъ подходить кь Ху-нани и Гуй-чжоу, сѣв., зап. и вост. — кь Гань-су, Шэнь-си и южн. части Чжили; но, благодаря ихъ болѣе выгодному географическому положенію, вь этихъ областяхъ С.-чуани не бываетъ тѣхъ сильныхъ жаровъ и снѣжныхъ зимъ, какъ вь мѣстностяхъ кь сѣв. отъ Цзунь-линъ-скаго хребта. На пространствѣ всего «Краснаго бассейна» почти вовсе не замѣчается рѣзкихъ перемѣнъ вь температурѣ воздуха. Вь этой странѣ, по свидѣтельству бар. Рихтгофена, сентябрь и первая половина октября обыкновенно сухи, и вь теченіе этого времени собираютъ рисъ. Вь послѣдней половинѣ октября и вь ноябрѣ погода стоитъ сырая и туманная. Затѣмъ вь горахъ по временамъ начинаетъ выпадать снѣгъ, который, однако, скоро исчезаетъ, а вь долинахъ онъ падаетъ очень рѣдко. Вь февралѣ наступаетъ самое сухое время года, которое продолжается весь мартъ и апрѣль. Вь средних числахъ послѣдняго мѣсяца бываетъ жатва пшеницы, а вь первой половинѣ мая почти всѣ хлѣбныя растения уже сняты съ полей и жители приступаютъ кь новому сѣвообороту. Вь административномъ отношеніи Сычуань дѣлится на 12 областей (фу). Главные города — Чэнь-ду, Чунь-пинъ-фу (открытъ для иностранной торговли съ 1876 г.; самый крупный торговый центръ пров.), Фоу-чжоу (одинъ изъ главныхъ рынковъ Сычуани по торговлѣ опиумомъ), Цзя-динъ-фу (крупная торговля шелкомъ и бѣлымъ воскомъ), Да-цзянь-лу (центръ торговли мускусомъ, ревенемъ и шерстью). Внѣ областей находятся четыре приставства (чжи-ли-тинъ) и восемь округовъ (чжи-ли-чжоу).

Литература. Нус, «Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine»; Gill,

«The River of golden sand»; Baber, «Travels and Researches in Western China» въ «Suppl. Papers of the Royal Geograph. Society» (1882, I); Bonvalot, «De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu»; Потанинъ, «Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголія»; «Очеркъ путешествія въ С.-чуань и на восточн. окраину Тибета въ 1892—1893 г.» въ «Изв. Импер. Русск. Геогр. Общ.» (1899, вып. IV); Rockhill, «The Land of the Lamas»; «Diary of a Journey through Mongolia and Tibet»; «La mission lyonnaise d'exploration commerciale en Chine» (1895—97); A. von Rosthorn, «Eine Reise im westlichen China» въ «Mittheilungen d. kais.-königl. Geographisch. Gesellsch. in Wien» (т. XXXVIII, 1895); Isabella Bishop, «A Journey in Western Sze-chuan» въ «Geographical Journal» (1897, стр. 19—50); A. Hosie, «Three years in Western China» (1890); Litton, «Journey from Yachou to Ta-t sien-lu» (1898); Bower, «Diary of a Journey across Tibet»; Pratt, «To the Snows of Tibet through China»; Кашкаровъ, «Письмо въ Имп. Русское Геогр. Общ. о поѣздкѣ въ Батанъ» («Извѣстія Имп. Русск. Геогр. Общ.», 1893, вып. V, стр. 455—458); Іакинфъ, «Описаніе Тибета» (1828); Маршрутъ китайскаго чиновника изъ Тибета чрезъ С.-чуань въ 1792 г.).

Г. Е. Грუმъ-Гржимайло.

Сычугъ—часть желудка жвачныхъ—вырабатываетъ особый ферментъ, свертывающій молоко при совершенно нейтральной реакціи (см. Желудочный сокъ, Желудокъ). Употребляется при изготовленіи сыра (см.).

Сычь (въ этногр.)—см. Сова.

Сычь-воробей, *сычикъ*, *сиринъ воробинный* (*Glaucidium passerinum*)—мелкая сова, распространенная повсемѣстно въ лѣсной, сѣверной половинѣ палеарктической области. Отъ сириновъ и сычей родъ *Glaucidium* отличается полнымъ отсутствіемъ лицевого диска и ушныхъ пучковъ перьевъ и существованіемъ зубца на краю надклювья. Опереніе плосны и пальцевъ густое. Къ этому роду относятся 7 видовъ, живущихъ въ Европѣ, Сѣверной Азіи и Америки. *Gl. passerinum* имѣетъ типичную для совъ окраску. Общая окраска верхней стороны тѣла—сѣруборая съ бѣлыми каплевидными пятнышками. Клювъ блѣдно-желтый. Длина 18 см. Живетъ въ хвойныхъ и смѣшанныхъ лѣсахъ. Гнѣздится въ дуплахъ. Кладка изъ 2—3 яицъ. Питается мышами, ночными насѣкомыми и мелкими птичками. Охотится днемъ и ночью.

Ю. В.

Сыщикъ (*Herpestes ichneumon*)—см. Ихневмонъ (XIII, 600) и Мангуста (XVIII, 528).

Сычаніе (этногр.)—малорусскій народный обычай искать въ головахъ переставляющіе конецъ гребня, придавливая его, съ одного мѣста на другое, хотя бы подъ нимъ ничего не было. Въ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ С. выражаетъ любовь и ласку. С.—одна изъ разнообразныхъ формъ простонароднаго массажа.

Н. С.—об.

Сьюардъ (Вильямъ-Генри Seward)—сѣверо-американскій политическій дѣятель (1801—72); былъ адвокатомъ, потомъ губер-

наторомъ штата Нью-Йоркъ и скоро выдѣлился какъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей республиканской партіи. Въ 1860 г. онъ былъ однимъ изъ республиканскихъ кандидатовъ на постъ президента республики, но долженъ былъ уступить Линкольну. Линкольнъ по вступленіи въ Бѣлый Домъ назначилъ С. статсъ-секретаремъ, т. е. министромъ иностр. дѣлъ. Во время гражданской войны С. обнаружилъ замѣчательную энергію и административныя способности. 14 апрѣля 1865 г., въ тотъ самый день, когда былъ убитъ Линкольнъ, на жизнь С. было сдѣлано покушеніе сторонникомъ рабовладѣнія Льюисомъ Пейномъ (Lewis Payne), при чемъ какъ С., такъ и его сынъ были ранены; сынъ С. умеръ чрезъ нѣсколько дней, а С.-отецъ выздоровѣлъ и сохранилъ свой постъ во время президентства Джонсона. Произвольная политика Джонсона, которую поддерживалъ С., сдѣлала ихъ обоимъ непопулярными. Въ 1869 г., когда президентомъ сдѣлался ген. Грантъ, С. вышелъ въ отставку и уѣхалъ въ двухлѣтнее путешествіе по Южной Америкѣ, Азіи и Европѣ. Составленное имъ описаніе этого путешествія опубликовала послѣ его смерти его приемная дочь Оливія Риллей С., подъ заглавіемъ: «S's travels around the world» (Нью-Йоркъ, 1873). С. написалъ: «Life of John Quincey Adams» (Обурнъ, 1849; новое изданіе 1886). Собраны и опубликованы его «Speeches, state papers and miscellaneous works» (Нью-Йоркъ, 1853—62) и его записки изъ временъ войны: «Diplomatic history of war for the Union 1861—65» (Бостонъ, 1883); его «Autobiography» издалъ его сынъ (Нью-Йоркъ, 1877; нов. изд. «Story of the life of W. H. S.», 1891). Его «Works» изданы въ Бостонѣ, въ 1883 г. См. Ch. F. Adams, «The life, character and services of W. H. S.» (Альбани, 1873).

Сѣверскъ (Siewierz)—пос. Вендинскаго у., Петроковской губ., на р. Чарна Пржемша. Древній замокъ, со всѣхъ сторонъ окруженный водою. С. былъ нѣкогда столичнымъ городомъ княжества Сѣверскаго, принадлежавшаго епископамъ краковскимъ. Послѣ перваго раздѣла Польши дотолъ цвѣтущее княжество пришло въ упадокъ. Въ 1899 г. въ С. было 3070 жит., почти всѣ католики. Католич. црк., богадѣльня, школа. Заводъ гончарныхъ издѣлій. Въ окрестностяхъ С. желѣзная руда, бурый уголь, галмей и раковистый известнякъ. Почта и телеграфъ.

Сѣверна—р. Енисейской губ. и округа, въ Туруханскомъ краѣ; беретъ начало изъ оз. Калудцаго (длина 55 вер., ширина 24 в.), соединеннаго въ свою очередь съ двумя, лежащими къ С. отъ него, большими озерами Матинымъ и Павловымъ. *Калудцкое оз.* лежитъ у Путорамскаго горнаго хребта. Длина С. до 480 вер., она впадаетъ съ правой стороны въ р. Нижн. Тунгузку. Не доходя 100 верстъ до своего устья С. прорывается сквозъ горный хребетъ, именуемый Сѣвернымъ Камнемъ. Здѣсь, на протяженіи 5 вер., С. стремится въ узкомъ ущельѣ и падаетъ при выходѣ изъ него значительнымъ водопадомъ. На всемъ этомъ протяженіи рѣка никогда не замерзаетъ да и ниже, вплоть до своего устья, теченіе рѣки