

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



Комплексные
решения в сфере
энергосбережения
и энергоэффективности

Соединяя людей,
города и энергию

www.teplocom-holding.ru
Т. 8 800 250 03 03

ТЕПЛОКОМ



MULTICAL[®]

– ультразвуковой теплосчетчик для общедомового учета



Реклама

Совершенная конструкция и современный дизайн.

Номинальный расход от 0,6 до 1000 м³/ч. Дополнительные входы для электросчетчиков и счетчиков воды. Архивы: 460 суток, 1392 часа, 36 месяцев, 15 лет. Интерфейсы: оптопорт, RS232, M-Bus, LON, GSM/GPRS, радио.


Kamstrup

ЗАО "Камstrup" · 141008 · ул. Колпакова, 26, г. Мытищи · Московская обл. · Тел.: (+ 7) 495 545 00 01 · info@kamstrup.ru · www.kamstrup.ru

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСХОДОМЕРЫ-СЧЁТЧИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПИТЕРФЛОУ РС DN 20, 32, 50, 80, 100

Свидетельство об утверждении типа
средств измерений RU.C.32.001.A №42385
Входит в состав следующих теплосчетчиков:
Т – 34, ТТ – 9, СПТ-K41, K43, K61



- ✓ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ
- ✓ ПОВЫШЕННАЯ НАДЁЖНОСТЬ
- ✓ ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
НА МАЛЫХ РАСХОДАХ (L КАНАЛ)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Усовершенствованная проточная часть с низким гидравлическим сопротивлением (L канал)

Графический дисплей с подсветкой в базовой комплектации

Герметичный опломбированный отсек для размещения электронного модуля

Защита от несанкционированного доступа

Исполнение для водоканалов с архивом и часами реального времени

Коммуникационные адаптеры с питанием от ИП расходомера

Максимальная надёжность