

•

Бизнес центр с подпорной стенкой по ул. Юго-Западной в г. Ош.

1.1 Архитектурно-планировочный раздел.

По СНиП 21.01.01-82 определяются основные климатические параметры:

Среднегодовая температура воздуха : +11,5 °C

Абсолютно-минимальная температура: -31°C

Абсолютно-максимальная температура : +40⁰С

Температура воздуха наиболее холодных суток(град, обеспеченность
0,92): -19°C

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки(град,
обеспеченность 0,92): -17°C

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее
холодного месяца : $9,9^{\circ}\text{C}$

Среднемаксимальная температура воздуха наиболее теплого месяца:
+32,5С

Среднемесячная относительная влажность наиболее
холодного месяца: 57 %

Среднемесячная относительная влажность наиболее
теплого месяца: 44 %

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|--------|---------|------|-----------------------------------|--|----------------|------|--------|
| | | | | | | ТГАСУ ВКР 020692-2017 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №доку. | Подпись | Дата | | | | | |
| Дипломник | | Женишбеков Б.Ж. | | | | Архитектурно-планировочный раздел | | Стадия | Лист | Листов |
| Руководитель | | Самарин Д.Г. | | | | | | ВКР | | |
| Консультант | | Точенова Л.А. | | | | | | Кафедра «ОФиС» | | |
| Н.контр | | Самарин Д.Г. | | | | | | | | |
| Зав. кафедры | | Юшубе С.В. | | | | | | | | |