



Институт экономики, управления и права (г. Казань)

В.Д. Менделевич, Э.В. Макаричева, К.В. Пыркова

# ПСИХИЧЕСКИЙ ИНФАНТИЛИЗМ ПРИ НЕВРОТИЧЕСКИХ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Казань  
Познание  
2009

УДК 616.89:159.9  
ББК 57  
М50

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Института экономики, управления и права (г. Казань)

*Рецензент:*

д-р мед. наук, проф. *Ю.С. Шевченко*

**Менделевич, В.Д.**  
**М50** Психический инфантилизм при невротических и соматоформных расстройствах / В.Д. Менделевич, Э.В. Макаричева, К.В. Пыркова. – Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2009. – 136 с.  
ISBN 978-5-8399-0276-3

Монография посвящена проблеме изучения клинико-психопатологических и психологических особенностей психического инфантилизма у взрослых. Освещаются различные подходы к пониманию психического инфантилизма в психиатрической и психологической литературе. Приводятся результаты исследований больных с невротическими и соматоформными расстройствами, в структуре заболевания которых представлены проявления психического инфантилизма.

Предназначена для врачей – психиатров, неврологов, психотерапевтов, медицинских психологов.

УДК 616.89:159.9  
ББК 57

ISBN 978-5-8399-0276-3

© Институт экономики, управления  
и права (г. Казань), 2009  
©Менделевич В.Д., Макаричева Э.В.,  
Пыркова К.В., 2009

# Оглавление

<b>Введение</b> .....	4
<b>ГЛАВА 1. Обзор литературы</b> .....	6
1.1. Психический инфантилизм: изучение проблемы в медицинском аспекте .....	6
1.2. Психологическое направление в интерпретации психического инфантилизма .....	14
1.3. Понятие, классификации и семиотика психического инфантилизма .....	23
<b>ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> .....	30
2.1. Общая характеристика обследованных больных .....	30
2.2. Характеристика методов исследования.....	37
<b>ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> ...	45
3.1. Характеристика структуры психического инфантилизма при невротических и соматоформных расстройствах .....	45
3.2. Сравнительная характеристика структуры психического инфантилизма при невротических и соматоформных расстройствах.....	84
<b>Заключение</b> .....	106
<b>Библиографический список</b> .....	119
<b>Приложения</b> .....	131

## Введение

Проблема распространенности невротических и соматоформных расстройств в настоящее время является одной из наиболее актуальных для психиатрии и медицинской психологии проблем. В последнее время в России отмечается рост данных расстройств [86]. Пограничные психические расстройства встречаются с частотой 192,6 на 1000 населения, в том числе неврозы – 13,3 на 1000, психогенные депрессии невротического уровня – 51,8 на 1000, невротическое и ипохондрическое развитие – 11,8 на 1000 [29]. По данным отечественных и зарубежных авторов, пациенты с соматоформными расстройствами составляют от 15,3% до 45,7% всех больных общесоматической практики [16, 92, 99, 103, 157, 171]. Считается, что определяющим в развитии невротических и соматоформных расстройств является сочетание преморбидных особенностей со спецификой психотравмы [79]. В связи с этим проблема преморбидных особенностей личности и их влияния на степень социальной и психической адаптации, риска возникновения невротических и соматоформных расстройств приобретают все большее значение.

Анализ проведенных ранее психолого-психиатрических исследований свидетельствует о том, что одними из предрасполагающих факторов и морбидных феноменов могут выступать инфантильные черты личности и инфантилизм как психопатологический синдром [50, 79, 84, 95, 137]. В настоящее время психический инфантилизм рассматривается как незрелость личности с преимущественным отставанием в развитии эмоционально-волевой сферы. Считается, что с возрастом проявления психического инфантилизма становятся менее заметными, но полностью не исчезают, что снижает степень адаптации человека к социуму, психотравмирующим ситуациям [56, 101, 107]. Кроме того, недостаточный уровень психологической зрелости личности может оказывать негативное влияние на прогноз и течение невротических и соматоформных расстройств, способствовать затяжному характеру заболевания и переходу в невротическое развитие личности [79, 95, 136].

Несмотря на накопленные научные данные, проблема изучения взаимосвязи инфантильных черт личности с невротическими и соматоформными расстройствами остается недостаточно изученной. Не раскрыто клинико-психологическое и психопатологическое содержание инфантильных черт, не описаны и не систематизированы структурно-динамические характеристики психического инфантилизма, нечетко

определена его роль в этиопатогенезе невротических и соматоформных расстройств. Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что данная проблема имеет повышенную научную актуальность и требует применения новых исследовательских подходов.

Нами была поставлена цель изучения структуры психического инфантилизма при различных невротических и соматоформных расстройствах. В качестве задач исследования были выдвинуты: 1) изучить клинико-психопатологические и индивидуально-психологические особенности психического инфантилизма при тревожных невротических расстройствах, расстройстве адаптации и других невротических расстройствах; 2) изучить клинико-психопатологические и индивидуально-психологические особенности психического инфантилизма при ипохондрических расстройствах, соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы; 3) провести сравнительный анализ структуры психического инфантилизма при различных невротических и соматоформных расстройствах.