

ВРАЧ

ежемесячный научно-практический и публицистический журнал

Издается с мая 1990 года

№ 11

XIX век



XX век



XXI век



Авторитет и традиции — из века в век

- Спайки в брюшной полости: существуют ли эффективные методы их профилактики?
- Диаожирение: как сохранить комплаентность пациента?
- Дифференциальная диагностика панникулита
- Фебрильные приступы у детей
- Комплексная терапия респираторных инфекций у детей
- Метастаз светлоклеточного рака почки в щитовидную железу и гортань
- Медикаментозная подготовка к фибробронхоскопии при хронической обструктивной патологии легких
- Молекулярно-генетические изменения как маркер эффективности лечения при раке желудка
- Подготовка современного пластического хирурга

ноябрь 2014



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
«РУССКИЙ ВРАЧ»

www.rusvrach.ru

АРБИДОЛ®

◆ **АРБИДОЛ** – ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ
С ДОКАЗАННЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ

◆ **АРБИДОЛ** ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
ПРОТИВОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТИ:

- ◆ вирус гриппа
- ◆ вирус парагриппа¹
- ◆ аденовирус¹
- ◆ респираторно-синцитиальный вирус¹
- ◆ риновирус¹
- ◆ коронавирус²

◆ **АРБИДОЛ** ОПТИМАЛЕН
ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ЭТИОТРОПНОЙ
ТЕРАПИИ ОРВИ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЭТИОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Арбидол® капсулы **100 мг**



Арбидол® таблетки **50 мг**



Per. № P N003610/01

ОАО «Фармстандарт–Лексредства»

305022, Россия, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18
Тел./факс: (4712) 34-03-13

Per. № ЛСР-003900/07

ОАО «Фармстандарт–Томскхимфарм»

634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 211
Тел./факс: (3822) 40-28-56

www.arbidol.ru

otc pharm
ОТИСИФАРМ

1. Shi, L.; Xiong, H.; He, J.; Deng, H.; Li, Q.; Zhong, Q.; Hou, W.; Cheng, L.; Xiao, H.; Yang, Z. Antiviral activity of arbidol against influenza A virus, respiratory syncytial virus, rhinovirus, coxsackie virus and adenovirus in vitro and in vivo. Arch. Virol., 2007, 152, 1447. 2. Хамитов Р.А., Шустер А.М., Логинова С.Я. и др. Экспериментальные данные по эффективности арбидола в отношении возбудителя атипичной пневмонии (SARS) in vitro и in vivo. В сборнике: Арбидол–новые данные, с.43–46. М., 2004.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА