


III-6308
Дозволено военной цензурой.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО.

632.7

Г-17



Изъ наблюдений, связанныхъ съ яблонной
плодожоркой.

(*Corpocapsa pomonella* L.).

В. П. Гальковъ.

БИБЛИОТЕКА
КУРСКОГО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

КУРСКЪ.

Типографія Курскаго губ. земства, Московская ул., д. № 67.
1917.

Дозволено военной цензурой.

КУРСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО.
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО.

632.7
Г-17.

632
Г-14

0

Изъ наблюдений, связанныхъ съ яблонной
плодожоркой.

(*Corpocapsa pomonella* L.).



В. П. Гальковъ.

III-6308

БИБЛИОТЕКА
КАМЕННОВОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

57286



КУРСКОЕ
Типографія Курскаго губ. земства. Московская ул., д. № 67.
1917.

I.

Дятлы въ садахъ.

Обильная литература по вопросу о полезной дѣятельности насѣкомоядныхъ птицъ въ садахъ и лѣсахъ, въ особенности, отмѣчаетъ таковую со стороны нашихъ дятловъ. Но иногда приходится наталкиваться на факты, приводящіе къ полному недоумѣнію—какъ регистрировать данный случай: какъ проявленіе полезной дѣятельности или же, наоборотъ,—вредной? На нѣсколько такихъ фактовъ мнѣ пришлось натолкнуться во время лѣтнихъ служебныхъ поѣздокъ по садамъ Курской губ. въ качествѣ лѣтняго практиканта энтомологическаго бюро Курскаго губернскаго земства. Осматривая крестьянскій показательный садъ въ одномъ изъ уѣздовъ Курской губерніи, я обратилъ вниманіе на ловчія кольца изъ оберточной бумаги, наложенныя на стволы яблонъ въ качествѣ общеизвѣстной мѣры борьбы съ однимъ изъ главнѣйшихъ вредителей нашего садоводства—съ гусеницей бабочки яблонной плодожорки. Кольца эти обычно состоятъ изъ широкой (около 2 четвертей) полосы проклеенной оберточной или даже газетной бумаги, сложенной вдвое и туго привязанной по своему верхнему краю къ стволу дерева на высотѣ приблизительно аршина или полутора отъ поверхности земли такимъ образомъ, что полоса эта образуетъ вокругъ ствола нѣчто напоминающее узкую юбку съ свободнымъ нижнимъ краемъ и туго затянутымъ поясомъ. Гусеницы плодожорки, выходя изъ упавшихъ на землю поврежденныхъ ими яблокъ или спустившись внизъ на паутинкѣ, снова взбираются на стволъ материнскаго дерева и тамъ, найдя трещину или щель въ верхнемъ слоѣ коры, дающую возможность укрыться отъ свѣта и дождя, выгрызаютъ въ окружающей средѣ небольшое углубленіе, гдѣ и коконируются, чтобы затѣмъ превратиться въ куколку. Ловчія кольца, наложенныя во-время, даютъ гусеницамъ плодожорки искусственное убѣжище, требующее наименьшей затраты силъ для приготовленія кокона и дающее наибольшее количество удобствъ въ смыслѣ темноты и отсутствія влаги.

Кольца эти время отъ времени (приблизительно еженедѣльно) осматриваются, при чемъ всѣ закононировавшіяся гусеницы или уничтожаются раздавливаніемъ, или собираются въ какую-нибудь коробку, завязанную марлей, для того, чтобы дать возможность впослѣдствіи вывестись и вылетѣть паразитамъ плодожорки, которыми могутъ быть заражены нѣкоторыя ея куколки.