

CONTROL ENGINEERING *Россия*

№ 4 (46)

Открывает мир управления, автоматики и оборудования

Август 2013



МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД:
ПОНИМАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНО

ВЕЩИ РВУТСЯ В ИНТЕРНЕТ

ТРУДНО ЛИ ЖИТЬ С РОБОТОМ?



КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- Автоматические выключатели защиты двигателя
- Выключатели-разъединители
- Контакторы
- Реле защиты двигателя
- Электромеханические пускатели
- Устройства управления и сигнализации
- Концевые, микро и ножные выключатели
- Кулачковые выключатели
- Модульные контакторы
- Реле времени
- Реле защиты
- Контроль уровня проводящей жидкости
- Реле тока утечки на землю
- Цифровые приборы измерения и трансформаторы тока
- Пускатели плавного пуска
- Частотно-регулируемые приводы
- Автоматические регуляторы реактивной мощности
- Автоматические зарядные устройства
- Автоматические переключатели питания
- Программируемые логические реле
- Источники питания

Lovato
electric



WWW.LOVATOELECTRIC.COM

EFO-ELECTRO.RU



ООО «ЭФО» – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР LOVATO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	МОСКВА	КАЗАНЬ	ЕКАТЕРИНБУРГ	РОСТОВ-НА-ДОНУ	ПЕРМЬ	НИЖНИЙ НОВГОРОД	НОВОСИБИРСК
(812) 327-8554 EFO@EFO.RU	(495) 913-0743 MOSCOW@EFO.RU	(843) 518-7520 KAZAN@EFO.RU	(343) 278-7136 URAL@EFO.RU	(863) 230-3679 ROSTOV@EFO.RU	(342) 220-1944 PERM@EFO.RU	(831) 434-1784 NNOV@EFO.RU	(383) 240-8758 NSIB@EFO.RU

WWW.EFO.RU

KORPUSA.RU • MYNIC.RU • ALTYRA.RU • POWER.RU • WLESS.RU • NUMBER.RU • EFO-POWER.RU • EFO-ELECTRO.RU • COLLEDGE.RU • EFO-METRY.RU • SOUND-POWER.RU

AC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА ДИН-РЕЙКУ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ



СЕРИИ SDR, WDR, TDR, MDR

- Возможность работы как в 1-о, так и 2-х (TDR, WDR) и 3-х фазных (TDR) сетях
- Надежность – безвентиляционная конструкция не требует частого обслуживания
- Компактность (узкий корпус 110мм TDR-960, SDR-480)



- КПД: до 94,5 %
- Активный ККМ до 0,95
- Мощность: до 3840 Вт при параллельном включении (3+1, TDR-960) (7+1, SDR-480P)
- Диапазон входных напряжений (WDR, TDR) 180...550 В AC
возможность работы от 2-х и 3-х фаз TDR 480...780 В DC
- Температурный диапазон: -30...+70 °C (WDR, TDR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



meanwell@eltech.spb.ru | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MEAN WELL

■ С.-Петербург (812) 327-90-90 ■ Москва (499) 270-0787 ■ Новосибирск (383) 230-0415 ■ Екатеринбург (343) 311-4228 ■ Ростов-на-Дону (863) 206-2020

