RANGON B C

...чтобы труд был в радость, а урожай богатым!



подснежники, пролески,

мускари и т.д.), затем на-

ступает время нарциссов

и лишь в конце сентября

высаживают тюльпаны.

Луковичные высаживают

нированных, где

весной не бывает

застоя волы. Поч-

ва для них нужна

нейтральная или

слабощелочная.

Перед посадкой

в почву вносят

комплексные ми-

неральные удоб-

рения. Хорошо . под луковицы

подсыпать золу

и речной песок. Перед посадкой

луковицы в те-

чение 30 минут

выдерживают в

растворе мар-

ганцовки или

фунгицида (по инструкции). На-

воз в посадках

луковичных не

используют. Лу-

ковицы высажи-

вают на тройную

глубину относи-

тельно их размера. Посадки

В начале ок-

тября, с насту-

плением частых

заморозков, ко-

гда верхний слой

почвы подмерза-

ет, выкапывают клубни георгин.

С выкопкой не

следует спешить,

т.к. после пер-

вого заморозка

при благопри-

ятной погоде в

дальнейшем у

них дозревают

тельно очищают

Клубни тща-

мульчируют.

№17 (395) сентябрь 2016 г.

Читайте в этом номере:

КУЛЬТУРА НОМЕРА: ТЫКВА



СОРТА ЕЖЕВИКИ



ЛУК И ЧЕСНОК



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

КУЛЬТУРА НОМЕРА: КАЛИНА

ФИАЛКА ТРЁХЦВЕТНАЯ

НИГЕЛЛА - НЕОБЫЧНАЯ **ПРЯНОСТЬ**

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель! После уборки у картофеля начинается лечебный период 15-20 дней. В это время клубни в процессе дыхания интенсивно испаряют влагу. В этот период их хранят при температуре +12-15°C и влажностью воздуха 90-95°C.

Затем наступает период покоя. Температуру воздуха снижают до 8-10°C, а затем до 2-3°C. На таком уровне её поддерживают на протяжении всего зимнего периода хранения.

При хранении картофеля верхний слой часто отпотевает. Чтобы этого избежать, на картофель кладут слой свёклы или опудривают верхние клубни мелом. При хранении сорта лучше не смешивать, т.к. они имеют разную лёжкость.

С уважением, гл. редактор

ОСЕННИЕ РАБОТЫ

Осень - самое щедрое время года. Для большинства осенних растений характерны великолепное обилие цветов, крупные кусты, мошные побеги.

Продолжается буйное цветение хризантем. К сентябрю вступили в цветение поздние сорта. Продолжается цветение роз. В это время отцветшие цветки не обрывают, т.к. образование новых плодов останавливает рост молодых побегов, способствует лучшей подготовке растений

Массово цветут георгины, в это время их уже не поливают, прекращают рыхление почвы вокруг кустов. По мере надобности кусты подвязывают, обрывают отцветшие соцветия.

к зиме.

Отцветают гладиолусы, важно также вовремя обрывать отцветшие цветки, чтобы не завязывались плоды. Мискантус сахароцветковый - злак лугов Дальнего Востока одно из самых красивых осенних растений.

Его серебристая метёлка отражает цвет неба и бывает то почти голубой, то розовой на закате солнца.

Осенью кусты мискантуса и золотарника украшают сад, практически не нуждаясь в уходе. Эти крупные,

быстроразрастающиеся растения хорошо держат место, не болеют, вытесняют сорняки. Лишь после отцветания (конец сентября - начало октября) следует обрезать наземные побеги и уложить их в компостную кучу.

В сентябре заканчивают

деление и пересадку многолетников. В конце сентября при частых заморозках большинство растений теряет декоративность, а потому следует начинать подготовку к зиме. У







многолетников обрезают надземную часть, почву пропалывают и мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см.

Сентябрь - время посадки луковичных. Первыми (в первой половине сентября) высаживают мел-

от почвы, подсушивают, заворачивают в газетную бумагу и хранят в защищённом от мороза месте (при температуре +4 +5°C) вплоть до

пробуждения почек.

клубни.

В начале октября выкапывают гладиолусы. Если кожица у клубня луковицы светло-коричневая, а колуковичные (крокусы, (Продолжение читайте на стр.2)