

Маевский П.Ф.

Флора Средней  
России

## Предисловіе редактора ко II-му изданію.

Тотъ короткій срокъ, въ теченіе котораго разошлось первое изданіе этой книги, уже самъ собою свидѣтельствуетъ, насколько ея составленіе было своевременно и соотвѣтствовало потребностямъ общества. Поэтому я съ особеннымъ удовольствиемъ согласился, по предложенію издателей, взять на себя редактированіе второго изданія этого сочиненія. Задача моя состояла, во-первыхъ, въ общемъ просмотрѣ всей книги и исправленіи вкравшихся погрѣшностей и, во вторыхъ, въ пополненіи ея новыми данными, добытыми уже послѣ выхода въ свѣтъ первого изданія.

Внимательное разсмотрѣніе всего сочиненія показало мнѣ, что оно составлено покойнымъ П. Ф. Маевскимъ весьма тщательно и добросовѣстно. Всѣ таблицы для опредѣленія семействъ и родовъ и описаній видовъ почти вовсе не требовали исправленій. Гораздо болѣе затрудненій представила другая сторона, именно флористическая Дѣло въ томъ, что флора Средней Россіи, несмотря на многолѣтніе труды многихъ изслѣдователей, изучена еще далеко недостаточно. Несомнѣнно, что въ ней найдется еще много формъ, до сихъ поръ не попавшихъ въ наши списки; съ другой стороны литературныя данныя заключаются въ себѣ немало очень сомнительныхъ показаній, основанныхъ на недоразумѣніяхъ или неточномъ опредѣленіи растеній. Въ силу этого и въ настоящее сочиненіе не было помѣщено много растеній, которые были открыты позднѣе въ Средней Россіи; а съ другой стороны, въ немъ нашли себѣ мѣсто такія растенія, нахожденіе которыхъ въ данной области въ высокой степени сомнительно или даже невѣроятно.

Устраненіе, насколько возможно, этихъ недостатковъ было моимъ главною задачей. Изысканія въ гербаріяхъ какъ Императорскаго Ботаническаго сада, такъ и Московскаго университета \*)

---

\*) Считаю долгомъ выразить здѣсь мою глубокую признательность профессору Императорскаго Московскаго университета И. Н. Горожанкину, благодаря любезности котораго я имѣлъ возможность пользоваться нужными мнѣ изъ вѣренныхъ ему коллекціи.

помогли мнѣ разъяснить многія ошибки прежнихъ авторовъ, а съ другой стороны открыли нѣкоторыя новыя для Средней Россіи формы, скрывавшіяся до сихъ поръ подъ невѣрными названіями. Эти гербарные изысканія, затѣмъ мои личныя изслѣдованія въ Симбирской губерніи и тѣ немногія работы, которыя появились послѣ выхода въ свѣтъ первого изданія \*), въ общемъ дали мнѣ возможность прибавить описанія 39 видовъ \*\*), не помѣщенныхъ прежде. Съ другой стороны, выброшены совсѣмъ или замѣнены другими 23 вида \*\*\*). Болѣе серьезной переработкѣ были подвергнуты слѣдующія роды: *Nymphaea*, *Potentilla*, *Jurinea*, *Cuscuta*, *Rumex*, *Polygonum* и *Euphorbia*. Кромѣ того число рисунковъ увеличено до 154 (вмѣсто 100), а въ концѣ книги прибавлены составленныя мною описанія и таблицы для определенія сосудистыхъ споровыхъ растеній, т.-е. хвощей, плауновъ и папоротниковъ, совершенно отсутствовавшихъ въ первомъ изданіи.

Въ заключеніе позволяю себѣ обратиться ко всѣмъ любителямъ ботаники, которые будутъ пользоваться этой книгой, съ просьбой обращаться ко мнѣ съ могущими встрѣтиться имъ затрудненіями при определеніи растеній, а также сообщать о болѣе интересныхъ находкахъ. При обширномъ протяженіи нашего отечества только дружныя совмѣстныя усилія и оживленная связь любителей съ учеными специалистами могутъ значительно подвинуть впередъ дѣло изученія нашей родной флоры.

### С. Коржинскій.

Петербургъ, Импер. Ботан. садъ.  
10 февр. 1895 г.

\*) Розено бар. Списокъ растеній Веневск у. Тульской губ — Памятная книжка Тульской губ. на 1893 г

Жиликовъ Нѣсколько словъ о флорѣ Жигулевскихъ горъ — Протоколы засѣданій секціи ботаники VIII съѣзда русскихъ естествоиспытателей.

Буничъ Ботаническія наблюденія во время экскурсіи по Волгѣ въ 1891 г. — Труды Каз. Общ. естеств., т XXIV, вып 3. 1892 г.

Граніцель Флора „Падовъ“ Балашовск у. Саратовск губ — Спб 1894 г.

Послѣднимъ сочиненіемъ я могъ воспользоваться лишь отчасти, такъ какъ оно вышло въ свѣтъ, когда настоящее изданіе было уже въ печати

\*\*) Именно слѣдующихъ *Nymphaea candida*, *Alyssum alpestre*, *Viola ambigua*, *Melilotus dentata*, *Astragalus macropus*, *Cotoneaster nigra*, *Epilobium collinum*, *E. nervosum*, *Chaerophyllum nodosum*, *Aulacospermum tenuilobum*, *Cephalaria centauroides*, *Aster alpinus*, *Pulicaria dysenterica*, *Centaurea stenolepis*, *C. margaritacea*, *Jurinea polyclonos*, *J. Eversmanni*, *Campanula Steveni*, *Cuscuta monogyna*, *C. Epithymum*, *C. planiflora*, *Veronica prostrata*, *V. dentata*, *V. gentianoides*, *V. Tournefortii*, *V. opaca*, *V. polita*, *Ajuga Chia*, *Globularia Willkommii*, *Ulmus montana*, *Potamogeton trichoides*, *Allium strictum*, *A. globosum*, *Carex vaginata*, *C. longifolia*, *Glyceria remota*, *Avena planiculmis*, *A. desertorum* и *Juniperus Sabina*

\*\*\*) *Thalictrum majus*, *Th. elatum*, *Potentilla collina*, *P. hirta*, *P. patula*, *P. verna*, *P. chrysanthia*, *Valeriana exaltata*, *Knautia sylvatica*, *Lappa pubens*, *Jurinea tenuifolia*, *Rumex palustris*, *R. maximus*, *R. domesticus*, *Polygonum nodosum*, *Euphorbia muricata*, *E. desertorum*, *E. latifolia*, *E. gracilis*, *E. tussitis*, *Triticum rigidum*, *Tr. junceum*, *Picea obovata*.