

1. Архитектурно-планировочный раздел.

1.1 Климатический паспорт :

По СНиП 21.01.01-82 определяются основные климатические параметры:

Общая статистика.

Среднегодовая температура воздуха : $+11,5^{\circ}\text{C}$

Абсолютно-минимальная температура: -31°C

Абсолютно-максимальная температура : $+40^{\circ}\text{C}$

Температура воздуха наиболее холодных суток(град, обеспеченность 0,92): -19°C

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки(град, обеспеченность 0,92): -17°C

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца : $9,9^{\circ}\text{C}$

Среднемаксимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: $+32,5^{\circ}\text{C}$

Среднемесячная относительная влажность наиболее холодного месяца: 57 %

Среднемесячная относительная влажность наиболее теплого месяца: 44 %

Среднемесячная относительная влажность воздуха 15-и часов наиболее теплого месяца: 29 %

Количество осадков за ноябрь-март: 205 мм.

						ТГАСУ ВКР 020692-2017			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Дипломник		Абдыкулов М.Р				Архитектурно-планировочной раздел	Стадия	Лист	Листов
Руководитель		Точенова Л.А.					ВКР		
Консультант		Точенова Л.А					Кафедра «АГиПЗ»		
Н.контр		Точенова Л.А							
Зав. кафедра		Овсянников С. Н							