1.Архитектурно-конструктивные решения

1.1. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

1.1.1. Исходные данные

Климат региона резко континентальный, Асино относится к 1В климатическому району с расчетной температурой наружного воздуха в зимний период - 39°С.

Общая характеристика здания:

- Класс ответственности здания – II;
- Степень огнестойкости – II;
- Снеговой район – 4 (240 кг/м^3 (2,4 кПа));
- Нормативный скоростной напор ветра для III ветрового района – 38 кг/м^2
- Фундамент – свайный;
- Стены наружные - кирпич, минераловатные плиты «Техновент», керамогранитная плитка;
- Перекрытия – сборные железобетонные плиты с круглыми пустотами;
- Лестницы – железобетонные;
- Кровля – плоская с внутренним организованным водостоком.

						ТГАСУ ВКР 020692-2017			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Дипломник		Атлуханов А.Д.				Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
Руководитель		Дизендорф В.Э.					ВКР		
Консультант		Дизендорф В.Э.					Кафедра «АГиПЗ»		
Консультант		Саркисов Д.Ю.							
Консультант		Пчелинцева Е.Ю.							
Зав.кафедрой		Овсянников С.Н.							