

Замеченные важнейшие опечатки

| НА СТР. | СТРОКА | НАПЕЧАТАНО | СЛЕДУЕТ |
|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 9, таб. 5 | графа 6 стр. 5 сверху | 0.35 | 0.15 |
| 13 | " 6 | 0.15 | 0.35 |
| 26 табл. 13 | 2 снизу | 7-9 арш. + 7-8 верш. | 7-9 арш. × 7-9 верш. |
| " | графа 4, стр. 9 сверху | 35 и > | 3.5 и > |
| " | " 5 " 14 " | 13.15 | 1315 |
| " | " 5 " 11 " | 40-75 | 40.75 |
| " | " 6 " 17 " | 474 | 4.74 |
| 27 | " 6 " 7 " | 460 | 4.60 |
| " | " 9 " | 280 | 2.80 |
| " | " 11 " | 1080 | 10.80 |
| " | " 13 " | 130 | 1.30 |
| 35 | 10 сверху | известнякам, занимающим | известнякам и песчаникам, занимающим |
| 46 | 1 снизу | K-(L)=331 | (L)=331 |
| 48, таб. 19 | графа 3, стр. 6 снизу | 200 | 2000 |
| " | " 16 " 5 сверху | 1120 | 11200 |
| 51 | 11 сверху | 6) l=412 | 6) l=412 |
| 52, таб. 24 | графа 13, стр. 1 снизу | — | 210 |
| 53, " 25 | " 1 " 1 " | 100 | 110 |
| 57 | 22 снизу | 3) m=0.1128 | 3) m=±0.1128 |
| " | 21 | 6) l=190 | 6) l=190 |
| 64 таб. 32 | графа 13, стр. 2 сверху | 2 | 0 |
| " | " 14 " | 0 | 1 |
| 65 | 8 сверху | 3) m=±0.273 | 3) m=±0.203 |
| фот. кстр. 65 | 1 | subfontinale | substeposum |
| 69 таб. 36 | графа 5, стр. 2 сверху | 555 | 255 |
| 70 | 22 сверху | по | из |
| 75 таб. 45 | графа 5 стр. 1 сверху | 6-8 | 68 |
| " | 3 снизу | 1.0 гектара | 0.1 гектара |
| 83 | 11 снизу | вымывания | вымывания |
| 86 | 19 сверху | главами | глеевыми |
| 90 | 23 сверху | основных | сосновых |
| 92 | (10 сверху текста) | II бонитета | III бонитета |
| 95 таб. 52 | графа 3 стр. 1-2 сверху | II | I |
| " | 9 " 3 " | 4065 | 406.5 |
| 98 | 2 снизу текста | по | на |
| 102 | 17 сверху | Pinetum herbosum | Piceetum herbosum |
| 113 | 20 снизу | m=+0.473 | m=±0.473 |
| 115 | 1 | 2.29% | 2.99% |
| 121 таб. 73 | графа 2 стр. 2 снизу | 5899.9 | 5899 |
| 123 | " 4 " 3 " | 18 | 1.8 |
| " | " 7 " 7 " | 41 | 4.1 |
| " | " 12 " 2 " | 343 | 383 |
| 125 | " 9 " 5 " | I, 2 | II, 2 |
| " | " " 6 " | II, 5 | II, 2 |
| " | " " 3 сверху | I, 8 | I, 3 |
| 126 | " 8 " 5 " | — | 3.48 |
| " | " 14 " 2 снизу | 0.7 | 0.75 |
| 130 | " 8 " 7 " | 7.54 | 72.54 |
| 133 | " 16 сверху | 5 B | 5 B |
| 135 таб. 79 | графа 16 стр. 3 снизу | — | 100 |
| 136 | " 7 " 1 " | 2.785 | 2785 |
| 137 | " 2 " 6 " | IV, 2 | III, 2 |
| " | " 5 " 3 " | I Ол. | 10 Л. |
| 141 таб. 82 | графа 8, стр. 11 сверху | 502.70 | 502.72 |
| " | 7 снизу | 1926 года | 1925 года |
| 142 | 9 сверху | (219 гект.) | (21.9 гект.) |
| 146 таб. 85 | 1 снизу | 5.64 | 56.4 |
| 147 | 15 сверху | пенных | ценных |
| " | 7-8 снизу | substeposum | substeposum |
| 152 | 1 | 77045 | 77046 |
| " | 3 | 55 | —55 |

| НА СТР. | СТРОКА | НАПЕЧАТАНО |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 158 таб. 92 | графа 7, стр. 2 сверху | Д |
| " " | " 5 " 4 " | Л |
| " " | " 10 " 6 " | subfontinale |
| 160 | 7 снизу | 3 |
| 162 таб. 93 | графа 6, стр. 2 сверху | (18%) |
| " " | " 6 " 8 " | 10 Л |
| " " | " " 8 " | 20 Л |
| " " | " " 4 снизу | 50. С |
| 164 таб. 95 | " 1 снизу | 24 Е |
| 168 таб. 99 | графа 7 заголовок | 10 |
| 170 таб. 101 | 8 снизу | % осн. |
| 171 " 102 | графа 15 стр. 2 снизу | 12.29 |
| " " | " 11 " 3 " | 6.2 |
| " " | " 19 " 5 " | 320 |
| " " | " 17 " 4 сверху | 494 |
| " " | " 15 " 3 " | 21.81 |
| " " | " 11 " 2 " | 4502.18 |
| " " | " 15 " 2 " | 238 |
| 171 таб. 102 | " 16 " 2 " | 29 |
| 172 " 103 | " 5 " 1 снизу | 485 |
| 173 " 104 | " 5 " 3 " | 1.92 |
| 175 " 106 | графы с 2-й по 9-ю | 4.2 |
| 180 | 16 снизу | 10 |
| 181 | 10 сверху | каннона |
| 190 таб. 109 | графа 9 стр. 1 снизу | 17 |
| 199 " 112 | " 2 " 4 " | 81.1 |
| " " | " 5 " 5 сверху | 2 |
| 201 | " 4 " 7 снизу | 30 С |
| 203 таб. 113 | 19 сверху | --6.0 |
| " " | графа 6 стр. 6 снизу | верховному |
| " " | " 4 " 7 " | 2764 |
| " " | " 13 " 9 " | 212 |
| 204 | " 16 " 7 сверху | 2979 |
| " " | " 15 " 18 " | 204 |
| 205 | " 2 " 7 " | леса |
| 209 | 15 сверху | 19 |
| 209 таб. 115 | графа 6 стр. 3 снизу | 179% |
| 212 таб. 116 | графа 2 | 22616 |
| " " | " 7 стр. 8 сверху | Искубашский |
| 213 | " 11 " 2 снизу | 225 |
| " " | над графами 12, 13, 14 | 857 |
| 224 | и 15 стр. 3 | |
| 227 | 12 сверху | 30×33×1=2790 р. |
| 235 | 16 снизу | 0.1 |
| 236 | " " | 0.2 |
| " " | 18 сверху | 23308 |
| 237 таб. 124 | 8 снизу | определялись |
| " " | графа 7 стр. 1 снизу | 2070225 |
| " " | " 9 " 1 сверху | 9.083 |
| " " | " 7 " 1 сверху | 9.378 |
| " " | " 9 " 2 " | 7.015 |
| " " | " 7 " 2 " | 7.165 |
| 237 | " 9 " 2 " | 1.237 |
| " " | стр. 10 текста сверху | 1.382 |
| 238 таб. 123 | 2 снизу | орудие |
| " " | графа 4 стр. 17 сверху | настоящее |
| " " | " 10 " 14 снизу | — |
| 239 | " 5 " 5 " | 2921 |
| " " | " 1 " 3 " | 778550 |
| " " | " 1 " 4 " | 162 |
| 245 таб. 126 | " 16 " 11 " | — |
| 247 | " 7 " 3 сверху | 6814 |
| 248 таб. 129 | 6 снизу | 2.2 |
| " " | графа 8 стр. 3 | расходы |
| | | 65339 |

| СЛЕДУЕТ |
|-------------|
| Л |
| Д |
| substeposum |
| 8 |
| (80%) |
| 1 Ол. |
| 2 Ол. |
| 5 Ос |
| 24 П |
| 11 |
| % деловой |
| 13.29 |
| 5.2 |
| 3.20 |
| 394 |
| 21.85 |
| 4502.18 |
| 2.38 |
| 29 |
| 485 |
| 19.2 |
| 4.0 |
| 1.0 |

Переставить 4 строку вместо 5-ой и 5-ую вместо 4-ой

| |
|-------------------|
| кантона |
| 14 |
| 88.1 |
| 2.3 |
| 3 Ос |
| —60 |
| верховому |
| 2754 |
| 112 |
| 2079 |
| — |
| лесосека |
| 23 |
| 197% |
| 22416 |
| Искубашский |
| 255 |
| 858 |
| пропущено "дров" |
| 30×3×31=2790 руб. |
| 0.1% |
| 0.2% |
| 22308 |
| определились |
| 2075225 |
| 9083 |
| 9378 |
| 7015 |
| 7165 |
| 1237 |
| 1382 |
| орудие |
| настоящего |
| 677 |
| 292 |
| 25726 |
| — |
| 162 |
| 5814 |
| 0.2 |
| работы |
| 65336 |

ТРУДЫ ПО ЛЕСНОМУ ОПЫТНОМУ ДЕЛУ

Т. С. С. Р.

Б. Д. ЖИЛКИН

ЛУБЯНСКОЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО ТАТРЕСПУБЛИКИ

С приложением схематического чертежа л-ва,
схемы и 16 фотографий типов леса

П. С. С. Р. 48 год.

КАБИНЕТ
ЧАСТНОГО ЛЕСОВОДСТВА
ЛЕСНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Сибирский Ул.-Лес. Академии.

ИЗДАНИЕ ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ "ТАТАРСТАН"

КАЗАНЬ
1928

ОТ ЛЕСНОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ „ТАТАРСТАН“.

Район обслуживания Лесной Опытной Станции „Татарстан“ отличается большим разнообразием условий местопроизрастаний, обуславливающих обилие типов леса, вне изучения коих невозможно разрешение опытным путем практических задач лесного хозяйства.

Работа Б. Д. Жилкина „Лубяжское учебно-опытное лесничество Татареспублики“ знакомит читателя с типами леса одного из наиболее интересных лесорастительных районов ТР, обслуживаемых Станцией.

В связи с тем, что последняя Лесоустроительная Инструкция РСФСР 1926 г. возлагает на лесоустроителей ответственную задачу положить типы лесов в основу лесного хозяйства, работа Б. Д. Жилкина, как представляющая план хозяйства, составленный по программе этой инструкции, и учитывающая отмеченную в литературе необходимость преемственной связи лесоустройства с практическими задачами лесного хозяйства, должна представлять общий интерес. Кроме того, она представляет опыт устройства учебно-опытного лесничества, для каковых лесничеств не выработано определенных приемов и организационных форм лесоустройства.

Учитывая все это, Лесная Опытная Станция признала необходимым и своевременным опубликование означенной работы.

Лесная Опытная Станция „Татарстан“.

Издание напечатано под наблюдением П. М. Дульского

О Т А В Т О Р А.

Леса Казанского края издавна привлекали к себе заслуженное внимание не только в среде исследователей специалистов-лесоводов, но и специалистов-почвоведов и геоботаников, как представляющие богатство разнообразных условий местопроизрастаний, богатство представленных здесь видов древесных пород и их сочетаний в растительные сообщества. По меткому замечанию проф. А. Я. Гордягина, этот край может быть охарактеризован, как „формационный ботанический сад; здесь и тайга и лесостепь—и притом в недалеком друг от друга расстоянии“.

Предлагаемая вниманию читателей работа характеризует район, где это расстояние между тайгой и лесостепью сведено до *minimum'a*. И, если А. А. Хитрово в отношении Казанских нагорных дубрав, в свое время отмечал, что „две рати, еловая и дубовая, уже тысячелетия стоят друг против друга, отделенные только небольшой полосой Волги, притом без всякой заметной тенденции со стороны ели к вытеснению дуба и победам над ним“, и указывал лишь на отдельные случаи перехода ели на правый берег по оврагам и тальвегам,—то в данном районе, расположенном примерно на 200 километров восточнее района, характеризуемого Хитрово, по обоим берегам реки Вятки, в 70 кил. от впадения ее в Каму, взаимоотношения между тайгой и лесостепью, елью и дубом гораздо глубже: смена последнего елью в процессе надвигания тайги на лесостепь находится здесь, повидимому, в заключительной стадии.

Этот интересный район привлек к себе внимание учебных и правительственных учреждений ТР, решивших в 1921 г. организовать в данном районе среднюю лесную школу—Лубянский лесной техникум. Впоследствии в состав приписанного к техникуму уч.-оп. л-ва были включены дачи, наиболее типичные с точки зрения лесорастительных условий для данного района и ТР.

Задача настоящей работы ознакомить читателя с лесорастительными условиями этого района и, в частности, с типами леса учебно-опытного лесничества, дающими необходимую естественно-историческую и лесоводственную базу для ведения хозяйства и постановки опытного дела в Лубянском учебно-опытном л-ве. Вместе с тем, поскольку ведение хозяйства в современных условиях не мыслимо вне учета определяющих его экономических факторов, задача настоящей работы познакомить читателя с экономической характеристикой района лесничества и дать построенный на основе экономических и естественно-исторических факторов план хозяйства в нем.