

636.2  
Б-86

А

Проф. И. А. БОЧАРОВ

**ЯЛОВОСТЬ КОРОВ  
И  
БОРЬБА С НЕЮ**


ЛЕНИЗДАТ  
1945

А

636  
Б 86

А  
Проф. И. А. БОЧАРОВ

Я Л О В О С Т Ь   К О Р О В  
И  
Б О Р Ь Б А   С   Н Е Ю



ЛЕНИНГРАДСКОЕ  
ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЕ И КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1945  
А



## ЧТО ТАКОЕ ЯЛОВОСТЬ

Яловыми, или бесплодными, называют таких коров, которые временно или постоянно неспособны давать приплод.

В группу яловых следует относить всех коров, которые не пришли в охоту в течение положенного срока после отела. В ту же группу относят коров, которые были покрыты один или несколько раз, но тем не менее остались неоплодотворенными, т. е. нестельными.

Кроме коров, яловость может наблюдаться у взрослых телок и нетелей.

Телка считается яловой, когда она не пришла в охоту и осталась непокрытой после достижения соответствующего возраста и надлежащего развития. Нетель же надо считать яловой, когда она не стала стельной после одного или нескольких покрытий.

Число яловых коров, нетелей и телок в некоторых хозяйствах достигает большой цифры. Есть совхозы, колхозы и подсобные хозяйства, в которых яловой остается около половины маточного состава стада. Есть не мало хозяйств, в которых отдельные коровы в течение нескольких лет подряд не дали ни одного теленка.

Известно, что при большом количестве яловых коров хозяйство может недополучить много телят. В хозяйствах, где имеются яловые коровы и где нет борьбы с яловостью, количество приплода всегда меньше, чем должно быть по плану. В связи с этим яловость в настоящее время является большим тормозом дальнейшего развития нашего животноводства.

Ущерб от яловости состоит еще в том, что яловые коровы не обладают надлежащей молочной продуктивностью или