

Российская академия наук

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 104 № 4 2025 Апрель

Основан в 1916 г. акад. А.Н. Северцовым

Выходит 12 раз в год
ISSN 0044-5134

*Журнал издается под руководством
Отделения биологических наук РАН*

*Главный редактор
Ю.Ю. Дгебуадзе*

Редакционная коллегия:

В.Н. Большаков, Р.Д. Жантиев, Э.В. Ивантер,
Е.А. Коблик, М.Р.-Д. Магомедов,
К.В. Макаров, М.В. Мина, Д.С. Павлов, О.Н. Пугачёв,
А.В. Суров (зам. главного редактора),
Д.Ю. Тишечкин, Н.А. Формозов (ответственный секретарь),
А.Б. Цетлин, С.Ю. Чайка, Н.С. Чернецов, А.В. Чесунов

Зав. редакцией Л.Л. Случевская

Адрес: 119334, Москва, ул. Вавилова, 34, комн. 346
Тел. 8-499-135-71-39
e-mail: zoozhurn@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Том 104, Номер 4, 2025

<i>Bathynella bazikalovae</i> sp. n. и <i>Bathynella rara</i> sp. n. (Crustacea, Syncarida, Bathynellidae) из озера Байкал	
<i>T. M. Алексеева, Р. С. Кривороткин, О. А. Тимошкин</i>	3
<i>Trypoxylus dichotomus septentrionalis</i> Kôno, 1931 (Coleoptera, Scarabaeidae, Dynastinae) – новые вид и род фауны России	
<i>В. Г. Безбородов, А. А. Воронков, В. А. Головизин</i>	29
Анализ фауны и населения птиц острова Онекотан (Большая Курильская гряда)	
<i>A. A. Романов, Я. А. Редькин, Е. А. Коблик, П. А. Смирнов, Е. Н. Барканова, А. Н. Каландадзе</i>	35
Анализ климатических факторов, лимитирующих распространение лебедя-шипуна (<i>Cygnus olor</i> , Anatidae, Anseriformes) на внутренних водоемах Северо-Запада России	
<i>С. А. Коузов, А. В. Кравчук, В. М. Храбрый, Ю. Ю. Смирнов, С. В. Лукьянов, Е. В. Абакумов</i>	49
Особенности популяционной структуры черного коршуна (<i>Milvus migrans</i> , Accipitridae) на востоке Азии: мигрирующие и оседлые популяции	
<i>Н. Г. Андреенкова, И. В. Каракин</i>	64
Особенности роста клюва у птенцов кобчикка (<i>Falco vespertinus</i> , Falconidae, Falconiformes) в гнездовой период в антропогенном биотопе в долине реки Маныч (Ростовская область)	
<i>А. И. Ермолаев, В. В. Кутлинина</i>	82
Регистрация эхолокационных сигналов <i>Pipistrellus abramus</i> и <i>Nyctalus aviator</i> (Chiroptera, Vespertilionidae) на крайнем востоке России	
<i>С. А. Черепушкин, В. Г. Потопаева, Д. Г. Смирнов</i>	89
К вопросу взаимоотношений соболя (<i>Martes zibellina</i>) и кабарги (<i>Moschus moschiferus</i>) в Якутии	
<i>А. В. Аргунов, В. М. Сафонов</i>	97
Распределение темной полевки (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761), Rodentia, Cricetidae, Arvicolinae) в Западной Сибири	
<i>А. А. Кислый, Ю. С. Равкин, В. П. Стариков</i>	104
Методика зоологических исследований	
Применение косметических блесток (глиттера) в качестве неперевариваемого маркёра при массовом мечении грызунов	
<i>В. Ю. Олейниченко, М. А. Извольская, [М. Г. Плескачева]</i>	114

Contents

Volume 104, № 4, 2025

<i>Bathynella bazikalovae</i> sp. n. and <i>Bathynella rara</i> sp. n. (Crustacea, Syncarida, Bathynellidae) from Lake Baikal	
<i>T. M. Alekseeva, R. S. Krivorotkin, O. A. Timoshkin</i>	3
<i>Trypoxylus dichotomus septentrionalis</i> Kôno, 1931 (Coleoptera, Scarabaeidae, Dynastinae), a beetle species and genus new to the fauna of Russia	
<i>V. G. Bezborodov, A. A. Voronkov, V. A. Golovizin</i>	29
Analyses of the avifauna and bird populations of the island of Onekotan, Great Kuril Islands	
<i>A. A. Romanov, Ya. A. Red'kin, E. A. Koblik, P. A. Smirnov, E. N. Barkanova, A. N. Kalandadze</i>	35
An analysis of the climatic factors limiting the distribution of the Mute Swan, <i>Cygnus olor</i> (Anatidae, Anseriformes) in inland water bodies of northwestern Russia	
<i>S. A. Kouzov, A. V. Kravchuk, V. M. Khrabry, Y. Y. Smirnov, S. V. Lukyanov, E. V. Abakumov</i>	49
A complex population structure of the Black Kite (<i>Milvus migrans</i> , Accipitridae) in eastern Asia: migratory and sedentary populations	
<i>N. G. Andreyenkova, I. V. Karyakin</i>	64
Peculiarities of beak growth in nestlings of the Red-footed falcon (<i>Falco vespertinus</i> , Falconidae, Falconiformes) during the nesting period in an anthropogenic habitat in the Manych River valley, Rostov-on-Don Region	
<i>A. I. Ermolaev, V. V. Kutilina</i>	82
Registration of echolocation calls of <i>Pipistrellus abramus</i> and <i>Nyctalus aviator</i> (Chiroptera, Vespertilionidae) in the extreme east of Russia	
<i>S. A. Cherepushkin, V. G. Potopaeva, D. G. Smirnov</i>	89
Relationship between the Sable (<i>Martes zibellina</i>) and the Musk deer (<i>Moschus moschiferus</i>) in Yakutia	
<i>A. V. Argunov, V. M. Safronov</i>	97
Distribution of the Field vole (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761), Rodentia, Cricetidae, Arvicolinae) in western Siberia	
<i>A. A. Kislyi, Yu. S. Ravkin, V. P. Starikov</i>	104
Methods of Zoological Investigations	
The use of cosmetic spangles (glitter) as an indigestible marker for group marking in rodents	
<i>V. Y. Oleinichenko, M. A. Izvolskaya, M. G. Pleskacheva</i>	114
