

Клайра

Контрацепция в гармонии с женской природой

- содержит эстрадиол, идентичный натуральному
- диеногест максимально приближен к природному прогестерону
- режим дозирования соответствует естественному менструальному циклу



Краткая инструкция по применению

Лекарственная форма и состав: таблетки голубые/розовые/белые/красные, 28 таблеток в упаковке (в том числе 25 активных таблеток: голубых, розовых, белых/розовых и красных цвета) и 2 таблетки плацебо – белого цвета). Только голубые активные таблетки содержат 2 мг эстрадиола валерата (марка 20); розовые активные таблетки содержат 2 мг эстрадиола валерата (марка 20) и 2 мг диеногеста (марка); белых/розовых активные таблетки содержат 2 мг эстрадиола валерата (марка 20) и 2 мг диеногеста (марка); красные активные таблетки содержат 1 мг эстрадиола валерата.

Показания к применению: пероральная контрацепция.

Противопоказания: тромбозы (венозные и артериальные) и тромбоцитоз в настоящее время или в анамнезе (в том числе, тромбоз глубоких вен, тромбозы легочной артерии, инфаркт миокарда), инсульт в настоящее время или в анамнезе; острые, предосторожно тромбозы (в том числе, транзиторные ишемические атаки, спондилит) в настоящее время или в анамнезе; наличие выраженных или значительных факторов риска венозного или артериального тромбоза (в т. ч. абзорное хирургическое вмешательство с длительной иммобилизацией, осложненные заболевания венозного аппарата сердца, неконтролируемая артериальная гипертензия, инсульт с острым нарушением мозгового кровообращения, в т. ч. в анамнезе; сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, гангреной с выраженной периферической ишемией в настоящее время или в анамнезе; печеночная недостаточность и тяжелые заболевания печени (до нормализации показателя функции печени); острый пенис (доброкачественные и злокачественные) в настоящее время или в анамнезе; выявленные гормонозависимые злокачественные опухоли (в том числе, половые органы или молочных желез) или подозрение на них; кровотечения из влагалища невыясненной природы; беременность или подозрение на нее; повышенная чувствительность к активным веществам или любому из вспомогательных веществ.

Применение с осторожностью: факторы риска развития тромбоза и тромбоцитоза; курение; ожирение; дислипидемия; артериальная гипертензия; мигрень; заболевания венозного аппарата; нарушения сердечного ритма; длительная иммобилизация; обширные хирургические вмешательства; обширные травмы; другие заболевания, при которых могут отмечаться нарушения периферического кровообращения; сахарный диабет; острые или хронические заболевания желудочно-кишечного тракта; беременность; прием лекарственных препаратов, влияющих на свертываемость крови; прием лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм эстрогенов; прием лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм эстрогенов; прием лекарственных препаратов, влияющих на метаболизм эстрогенов.

Побочное действие: в наиболее часто встречающихся нежелательных эффектах относятся: головная боль, дисменорея, нерегулярные менструальноподобные кровотечения (импродации), дискофория и боли в молочных железах, нарушения в области сосков, боли в спине, анне, повышенная чувствительность к солнцу, повышение массы тела, боли в животе (в т. ч. запоры, диарея).

Условие отпуска из аптеки: по рецепту.

Регистрационный номер: ПН-00710. Актуальная версия инструкции от 21.10.2010 г.

Производитель: Байер Фарма ГмбХ, Германия/Байер ГмбХ и/или Производители КГ, Украина.

Подробная информация содержится в инструкции по применению.



107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., дом 18, строение 2
 тел.: 8 (495) 231-12-00, факс: 8 (495) 231-12-02
 L.RU.WH.04.2011.0051



МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ

№ 7-8
2011

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



темы номера

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

При поддержке Российского общества по контрацепции

- ЗГТ в климактерии
- Нейроэндокринно-обменный синдром
- Инсулиновый аналог при диабете
- Гипопитуитаризм
- Сахарный диабет 2 типа

РЕВМАТОЛОГИЯ

При поддержке Российской ассоциации по остеопорозу

- Внутрисуставная терапия коксартроза
- Остеоартроз
- Миофасциальный пояснично-крестцовый болевой синдром
- НПВС с чрескожным механизмом введения
- Лечение гонартроза

УРОЛОГИЯ И ГИНЕКОЛОГИЯ

При поддержке Московского общества урологов

- Эволюция гормональной контрацепции
- Хронический неинфекционный простатит
- Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей
- Доброкачественная гиперплазия простаты
- Рак предстательной железы
- Генитальный герпес у женщин
- Цитратная терапия мочекаменной болезни

СТОМАТОЛОГИЯ

При поддержке кафедры детской терапевтической стоматологии МГМСУ

- Хирургическое лечение заболеваний пародонта
- Травмы слизистой оболочки полости рта
- Ликвидация рецессий при периодонтальной пластике

ЗАРУБЕЖНАЯ МЕДИЦИНА

- Карцинома поджелудочной железы

ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ ВАК РФ

ВПЕРВЫЕ

официальный перевод
Европейской
Фармакопеи
на русский язык



Европейская Фармакопея –
официальный государственный
стандарт качества лекарственных
средств для
37 стран-участников
и **22 стран-наблюдателей.**

Названия статей



- Содержит стандарты качества на ЛС мирового уровня
- Описывает современные методы контроля качества ЛС
- Включает современные концепции оценки качества ЛС и обеспечения качества проведения испытаний

Содержит:

общие разделы | общие фармакопейные статьи | частные фармакопейные статьи



По вопросам приобретения обращайтесь
в Издательство «Ремедиум»
Тел.: 7 (495) 780-34-25
www.remedium.ru



ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2012 ГОД

«Медицинский совет» — журнал для практикующего врача, назначающего лечение, наглядно демонстрирующий практическое применение новейших научных разработок в области медицины. Статьи в журнале носят практический рекомендательный характер, сочетая в себе теоретическую и научную информацию с новостями медицины.

Вы можете оформить подписку в любом почтовом отделении России;

— каталог «Роспечать», индекс **72150**;

— объединенный каталог «Пресса России», индекс **88144**.

Через редакцию вы можете оформить подписку на любое количество тематических номеров.

Стоимость подписки на 1-е полугодие — **720 руб.**

Стоимость подписки на год — **1440 руб.**

Для оформления подписки необходимо:

1. Юридическим лицам:

- позвонить в редакцию по телефону (495) 780-34-25;
- оплатить в банке выставленный счет.

2. Физическим лицам:

- заполнить прилагаемую квитанцию об оплате;
- перевести деньги на указанный р/счет в любом банке;
- отправить копию квитанции о переводе денег;
- по факсу: (495) 780-34-26;
- по email: podpiska@remedium.ru

<p>ИЗВЕЩЕНИЕ</p> <p>Кассир</p>	<p>Получатель платежа: ООО «Р-Врач» ИНН 7720700418, КПП 772001001, р/с 40702810100000006307 в ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва, к/с 30101810100000000476, БИК 044579476, тел./факс: (495) 780-34-25 / 26</p> <p>Оплата за подписку на журнал МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ</p> <p>Ф.И.О. плательщика _____</p> <p>Адрес плательщика _____</p> <p>Контактный телефон _____</p> <p>Сумма платежа _____ руб. _____ коп. « ____ » _____ 20 г.</p> <p>Подпись плательщика _____</p>
<p>КВИТАНЦИЯ</p> <p>Кассир</p>	<p>Получатель платежа: ООО «Р-Врач» ИНН 7720700418, КПП 772001001, р/с 40702810100000006307 в ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва, к/с 30101810100000000476, БИК 044579476, тел./факс: (495) 780-34-25 / 26</p> <p>Оплата за подписку на журнал МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ</p> <p>Ф.И.О. плательщика _____</p> <p>Адрес плательщика _____</p> <p>Контактный телефон _____</p> <p>Сумма платежа _____ руб. _____ коп. « ____ » _____ 20 г.</p> <p>Подпись плательщика _____</p>



№7-8 2011

■ НОВОСТИ. ОТКРЫТИЯ И СОБЫТИЯ 4**■ DE JURO**

Юристы — врачам 10

■ ЭНДОКРИНОЛОГИЯОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПО КОНТРАЦЕПЦИИ» 11**В.П.СМЕТНИК, д.м.н., профессор**
Заместительная гормонотерапия в климактерии 12**Р.А.МАНУШАРОВА, д.м.н., профессор,**
Э.И.ЧЕРКЕЗОВА, к.м.н.
Применение таурина при нейроэндокринно-
обменном синдроме (НЭОС) 17**А.С.АМЕТОВ, д.м.н., профессор,**
Т.Н.СОЛЮЯНОВА, к.м.н.
Преимущества терапии
сахарного диабета инсулиновым аналогом 21**Р.А.МАНУШАРОВА, д.м.н., профессор,**
Э.И.ЧЕРКЕЗОВА, к.м.н.
Гипопитуитаризм 25**А.М.МКРТУМЯН, д.м.н., профессор, Е.В.БИРЮКОВА**
Высокоселективный ингибитор ДПП-4 —
саксаглиптин — серьезный прорыв
в терапии сахарного диабета 2 типа 28**■ РЕВМАТОЛОГИЯ**

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗУ 34

Г.М.БУРМАКОВА, д.м.н., с.н.с., А.М.САВЧЕНКО
Внутриуставная озонотерапия
в комплексном лечении коксартроза 35**Н.А.ГОНЧАРОВ**
Консервативно-медикаментозное
лечение остеоартроза 39**Л.И.АЛЕКСЕЕВА, д.м.н., профессор**
Место локальной терапии в лечении остеоартроза 45**Г.М.БУРМАКОВА, д.м.н., с.н.с.,**
А.И.КРУПАТКИН, Г.Д.ПОКИНЬ-ЧЕРЕДА
Возможности экстракорпоральной
ударно-волновой терапии при лечении
многофасциального пояснично-крестцового
болевого синдрома у спортсменов
и артистов балета 49**Н.А.ГОНЧАРОВ**
Локальная терапия остеоартроза НПВС
с чрескожным механизмом введения 53
А.С.ИЁШКИН, М.Л.СТАВЦЕВ
Опыт применения препарата Гиалюкс (протез
синовиальной жидкости) при лечении гонартроза 58**■ УРОЛОГИЯ И ГИНЕКОЛОГИЯ**

ИСТОРИЯ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА УРОЛОГОВ 60

В.Н.ПРИЛЕПСКАЯ, д.м.н., профессор,
Е.А.МЕЖЕВИТИНОВА, д.м.н., в.н.с., Е.В.ИВАНОВА,
Р.А.САСУНОВА, К.Р.НАБИЕВА, А.Б.ЛЕТУНОВСКАЯ
Эволюция гормональной контрацепции 61**А.В.СИВКОВ, к.м.н., В.Н.ОЩЕПКОВ, д.м.н., профессор,**
Н.Г.КЕШИШЕВ, к.м.н., О.В.ШКАБКО
Опыт лечения пациентов с хроническим
неинфекционным простатитом 65**Л.А.СИНЯКОВА, д.м.н., профессор,**
М.Л.ШТЕЙНБЕРГ, А.М.ПЛЕСОВСКИЙ
Рецидивирующие инфекции нижних
мочевых путей: диагностика и лечение 70**Л.М.ГОРИЛОВСКИЙ, д.м.н., профессор, К.М.МИРЗОЕВ**
Комбинированная терапия доброкачественной
гиперплазии предстательной железы 76**О.И.АПОЛИХИН, д.м.н., профессор,**
М.И.КАТИБОВ, к.м.н., О.В.ОСИПОВ, м.н.с.
Качество жизни больных раком простаты
после оперативного лечения 86**В.Н.КУЗЬМИН, д.м.н., профессор**
Клиническое течение, диагностика и современная
адекватная терапия генитального герпеса у женщин 89**Н.К.ДЗЕРАНОВ, д.м.н., профессор**
Цитратная терапия мочекаменной болезни 95**■ СТОМАТОЛОГИЯ**20 ЛЕТ — КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ МГМСУ 99**О.О.ЯНУШЕВИЧ, д.м.н., профессор,**
Г.С.РУНОВА, к.м.н., доцент, Е.И.ВЫБОРНАЯ
Использование остеотропных материалов при лечении
заболеваний пародонта хирургическими методами 101**С.Ю.СТРАХОВА, к.м.н., доцент, Л.Н.ДРОБОТЬКО, к.м.н., доцент,**
Т.А.СМИРНОВА, к.м.н., доцент
Поражения слизистой оболочки полости рта
травматического происхождения 104**Г.С.РУНОВА, к.м.н., доцент, З.Д.ГУТКАЕВА, аспирант,**
Е.И.ВЫБОРНАЯ, аспирант, Е.Ю.ВАЙЦНЕР, аспирант
Ликвидация рецессий, современный подход
к пластической периодонтальной хирургии 107**■ ЗАРУБЕЖНАЯ МЕДИЦИНА****Т. КЕК, д.м.н., профессор**
Карцинома поджелудочной железы:
актуальное место мультимодальной терапии 110**■ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ** 116

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ :

М.Б.Анциферов, д.м.н., профессор, академик РАЕН, Москва
Д.М.Аронов, д.м.н., профессор, Москва
И.И.Балаболкин, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
А.А.Баранов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
Ю.Б.Белоусов, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
Ю.Н.Беленков, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, Москва
Б.М.Блохин, д.м.н., профессор, Москва
С.А.Бойцов, д.м.н., профессор, Москва
Т.Э.Боровик, д.м.н., профессор, Москва
Ю.А.Бунин, д.м.н., профессор, Москва
А.Л.Верткин, д.м.н., профессор, Москва
Н.Н.Володин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
А.Б.Гехт, д.м.н., профессор, Москва
В.Л.Голубев, д.м.н., профессор, Москва
И.Н.Денисов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
Н.К.Дзеранов, д.м.н., профессор, академик МАИ, Москва
И.Н.Захарова, д.м.н., профессор, Москва
А.А.Ишмухаметов, д.м.н., профессор, Москва
И.Я.Конь, д.м.н., профессор, академик РАЕН, Москва
Н.А.Коровина, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
О.Б.Лоран, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
Р.А.Манушарова, д.м.н., профессор, Москва
В.Ю.Мареев, д.м.н., профессор, Москва

А.И.Мартынов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
Г.А.Мельниченко, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
А.М.Мкртумян, д.м.н., профессор, Москва
Л.С.Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, Москва
Е.Л.Насонов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
В.С.Никифоров, д.м.н., С.-Петербург
Д.Ю.Пушкарь, д.м.н., профессор, Москва
В.А.Петеркова, д.м.н., профессор, Москва
В.Г.Помников, д.м.н., профессор, С.-Петербург
В.Н.Прилепская, д.м.н., профессор, Москва
С.А.Рабинович, д.м.н., профессор, Москва
В.И.Скворцова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
В.П.Сметник, д.м.н., профессор, Москва
Г.И.Сторожаков, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
В.А.Ступин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
И.В.Сидоренко, д.м.н., профессор, Москва
В.Ф.Учайкин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
И.Е.Чазова, д.м.н., профессор, Москва
А.Г.Чучалин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
М.В.Шестакова, д.м.н., профессор, Москва
Е.В.Шляхто, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, С.-Петербург
Н.В.Юргель, д.м.н., профессор, Москва
Н.Д.Ющук, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва

Издатель: ООО «Р-Врач». Генеральный директор: Ирина Филиппова

Научный редактор: Михаил Фельдман. Литературный редактор: Станислава Новикова. Корректор: Сергей Палилов

Оформление и верстка: Анатолий Москвитин. Иллюстрация на обложке: идея «Heute schon gelacht?» Die besten Cartoons aus Medical Tribune

Отдел продвижения и распространения: Ирина Иванова, Галина Третьякова, Андрей Степанов, podpiska@remedium.ru

Рекламное агентство «Ре Медиа»: генеральный директор Татьяна Залиханова, Юлия Калыгина, reklama@remedium.ru

Тел./факс: (495)780-34-25/26/27 (многоканальный). Для корреспонденции: Россия, 105082, Москва, а/я 8. www.remedium.ru

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС 77-30814 от 26.12.2007. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ.

Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редакции, исключительные (имущественные) права с момента получения материалов принадлежат редакции. Любое воспроизведение опубликованных материалов без письменного согласия издательства не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. Номер подписан в печать 25 августа 2011 г. Тираж 20 000 экз. Цена свободная

© МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ, 2011

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И ТЕЗИСАМ ДЛЯ ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «РЕМЕДИУМ»

В начале статьи указываются имя, отчество, фамилия автора, ученая степень, звание, место работы, город. К примеру: «И.И.ИВАНОВ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, П.П.ПЕТРОВ, кандидат медицинских наук, доцент РМАПО, СПбГМУ, Москва, Санкт-Петербург. АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ». Обязательно указывать ключевые слова и краткое содержание статьи. Для тезисов дополнительно указываются научный руководитель и заведующий кафедрой. Статья должна быть написана в виде рекомендательной лекции по лечению для практикующего врача. Объем статьи – 18 000 знаков (7 страниц шрифтом Times, кеглем 12 через 1,5 интервала на листе формата А 4). Поля: верхнее и нижнее — 2,5 см, левое — 3,5 см, правое — 1,5 см. Объем тезисов — 2000 знаков (1 страница шрифтом Times, кеглем 12 через 1,5 интервала на листе формата А 4). К статье обязательно прилагаются сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность, место работы (учреждение, отделение), а также адрес места работы с указанием почтового индекса, телефона. Все обозначения даются в системе СИ. Торговое название лекарственного средства указывается с заглавной буквы, действующего вещества — со строчной («ма-

ленькой») буквы. Прилагаемый список литературы должен содержать не более 25 наименований. Рисунки, таблицы и схемы, иллюстрирующие материал статьи, должны быть пронумерованы, к каждому рисунку дается подпись и (при необходимости) объясняются все цифровые и буквенные обозначения. Малоупотребительные и узкоспециальные термины, встречающиеся в статье, должны иметь пояснения. Дозировки и названия должны быть тщательно выверены. Материал можно выслать по электронной почте на адрес kamzolova@remedium.ru или представить в редакцию на электронном носителе (с приложением копии в печатном виде). Редакция журнала подтверждает возможность публикации статьи только после ознакомления с материалом. Все материалы, поступающие в редакцию, рецензируются и при необходимости редактируются и сокращаются. Полученный редакцией оригинал статьи не возвращается. Направление в редакцию работ, ранее опубликованных или представленных для публикации в другие издания, не допускается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. С аспирантов, молодых ученых и соискателей плата за публикацию не взимается.